


## คำนำ

ศูนย์มีอภิญญาพิจิตรล้อมสำหรับประชาชน ชุด ผลพิษทางน้ำ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งใน  
หนังสือชุดศูนย์มีอภิญญาพิจิตรล้อมสำหรับประชาชน ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้  
มอบหมายให้มูลนิธิศูนย์อภิญญาพิจิตรล้อม-ประเทศไทย เป็นผู้เขียนเรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
นำเสนอเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้อ่าน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จัดทำในลักษณะค่าตอบแทน และมีการ  
อธิบายค่าตอบประกอนการยกกรณีตัวอย่างให้เห็นอีกด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจมากยิ่งขึ้น

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณมูลนิธิศูนย์อภิญญาพิจิตรล้อม-ประเทศไทย  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือชุดศูนย์มีอภิญญาพิจิตรล้อมสำหรับประชาชน เเล่มนี้ จะมีส่วนช่วย  
ให้ท่านเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับผลพิษทางน้ำมากยิ่งขึ้น อันจะ  
นำไปสู่การร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป



(นายณัฐมศักดิ์ วนิชสมบัติ)

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

# ผลพิบากตาน้ำ

## น้ำเสียก่ออะไรและมีลักษณะย่างไร ?

1. น้ำเสีย คือ น้ำที่มีสิ่งเจือปนต่างๆ มากมาย จนกระทั่งถ่ายเป็นน้ำที่ไม่เป็นที่ต้องการ และนำรังเกียจของคนทั่วไป น้ำเสียก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ แก่แหล่งน้ำนั้นๆ เช่น ทำให้น้ำเน่า เหม็นหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ เป็นต้น

2. น้ำเสีย แบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะตามสภาพของน้ำเสีย ดังนี้

- **ลักษณะทางกายภาพ** คือ สภาพหรือสภาวะของน้ำที่มองเห็นได้หรือสัมผัสได้ เช่น มีขยะและสิ่งปฏิกูล ความกรุน ลี กลิ่น รส และอุณหภูมิที่ผิดปกติ

- **ลักษณะทางเคมี** คือ มีสารประกอน ทั้งอนินทรีย์และอินทรีย์ต่างๆ ละลาย เجوปนอยู่ในน้ำ ทำให้น้ำมีความเป็นกรด-ด่างเกินปกติ หรือมีโลหะทั้งที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษ รวมทั้งมีสารอินทรีย์เกินกว่าปกติ

- **ลักษณะทางชีวภาพ** คือ มีการปนเปื้อนของสิ่งมีชีวิตdead เช่น แบคทีเรีย เชื้อไวรัส โปรโตซัว และหนอน อันทำให้เกิดโรคต่างๆ ที่มีน้ำเป็นสื่อหรือเป็นพาหะในคนและสัตว์ น้ำที่มีลักษณะเช่นนี้จัดเป็นน้ำเสียเช่นกัน

- **ลักษณะทางสารกัมมันตภารังสี** คือ มีการปนเปื้อนของสารกัมมันตภารังสี ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง เช่น ทางผิวนัง การหายใจ ฯลฯ ทำให้เป็นอันตรายต่อ ร่างกายของผู้ที่ได้รับรังสี น้ำที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตภารังสีดังกล่าวก็จัดเป็นน้ำเสียเช่นกัน

## ความหมายของ “น้ำเสีย” ในทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?

ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 2535) ได้ให้คำจำกัดความเกี่ยวข้องกับน้ำเสียไว้ 2 ความหมาย ซึ่งจะต้อง อธิบายร่วมกัน คือ คำว่า “ของเสีย” และ “น้ำเสีย” ดังนี้

- **ของเสีย** หมายความถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อาการเสีย ผลสาร หรือวัตถุ อันตรายอันใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้ง กาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากลิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือกาว

- **น้ำเสีย** หมายความถึง ของเสียที่อยู่ในสภาพที่เป็นของเหลวรวมทั้งผลสารที่ปะปน หรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น

ดังนั้น หากพิจารณาในความหมายอย่างกว้าง แล้ว “น้ำเสีย” คือ ของเสียชนิดหนึ่งที่อยู่ ในสภาพที่เป็นของเหลวที่ถูกปล่อยทิ้ง หรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และมีลักษณะ

เฉพาะแต่ก่อต่างกันไปจากของเสียชนิดอื่นๆ ที่อยู่ภายในได้คำจำกัดความเดียวกัน ส่วนในความหมายที่แคนดอง น้ำเสีย ก็คือของเหลวที่มีสิ่งปนเปื้อนที่ถูกปล่อยทิ้งหรือปล่อยออกมารากແผลงก่าเนิดมลพิษ เช่น น้ำทึบจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือน้ำล้างคอกรถคูลูส์ เป็นต้น

## **น้ำเสียจากแหล่งใดบ้างที่ก่อให้เกิดบนพิษทางน้ำ ?**

น้ำเสีย เกิดได้จาก 3 แหล่งใหญ่ๆ ดัง

1. น้ำเสียจากชุมชน ได้แก่ น้ำเสียต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมประจำวันของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นอาชีพด้วย ตัวอย่างน้ำเสียชุมชน ได้แก่ น้ำเสียที่เกิดจาก การชำระล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายของประชาชนในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าน้ำเสียชุมชนเป็นน้ำเสียสาธารณะ ซึ่งหน่วยงานราชการควรเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการนำน้ำเสียกลับมาเป็นน้ำสะอาดอุดหนอดเพียงที่จะลงแม่น้ำ ลำคลอง หรือแม่น้ำสาธารณะ

2. น้ำเสียจากอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโรงงาน อุตสาหกรรมทุกประเภทน้ำเสียส่วนใหญ่มักเป็นน้ำล้างเครื่องจักรอุปกรณ์จากการบวนการผลิตต่างๆ เช่น การล้างถังหรือภาชนะที่ใช้ในการบวนการผลิต ทำให้น้ำเสียมีสิ่งเจือปนจากวัสดุติดที่ใช้ในการผลิตด้วยเสมอ จึงกล่าวได้ว่าน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ต้องของเหลวที่เป็นภัย หรือ คลาย หรือสิ่งปฏิกูลจากวัสดุติดของโรงงาน ซึ่งอาจเป็นผลผลิตจากภาคเกษตรกรรม สักว่าน้ำสาธารณะ สารอินทรีย์ สารเคมี หรือโลหะหนังสัก ก็ได้

3. น้ำเสียจากเกษตรกรรม ได้แก่ น้ำเสียที่มาจากการทำเกษตรกรรม ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 ประเภท ต้อง ประเภทเกษตรกรรมชนิดอยู่กับที่ เช่น จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ และประเภทไม่มีแหล่งกำเนิดแน่นอน เช่น จากการเทาบปูลูกในหลายๆ พื้นที่ซึ่งมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร

## **กฎหมายพิษทางน้ำในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ?**

จากรายงานสถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ ปีพ.ศ. 2539 ของ กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ โดยแบ่งตามลักษณะที่ต้องของแหล่งน้ำ ดังนี้

1. คุณภาพน้ำผิวดิน หมายถึง คุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ภายในแม่น้ำ ป่า ก幽 ฯ คุณภาพน้ำผิวดินที่พบในแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศ มีปริมาณ แนวคิดที่เรียบและนิ่มความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ปนเปื้อนอยู่ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันคือ

### **ขอบเขตการดู**

คุณภาพของน้ำที่มีแนวคิดที่เรียบและนิ่มความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ปนเปื้อนอยู่ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันคือ

แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้มีการแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตือ ตอนล่าง ตอนกลาง และตอนบน พนว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี พอใช้ถึงค่อนข้างดี และพอใช้ถึงค่อนข้างดี ตามลำดับ โดยแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนนั้นมีแนวโน้มที่จะเสื่อมโกร穆ลงไปเรื่อยๆ

ส่วนคุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอื่นๆ ทั้งที่ไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยา และที่เหลือไปลงแหล่งน้ำอื่น พนว่า

- คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ได้แก่ แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง และตอนกลาง แม่น้ำยม แม่น้ำพอง ส่วนแม่น้ำผ่านนน้อยในเกณฑ์ค่อนข้างดีถึงพอใช้

- คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ได้แก่ แม่น้ำท่าจีนตอนบน แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำป่าสักชี แม่น้ำวัง ส่วนแม่น้ำปิงน้ำน้อยในเกณฑ์พอใช้ถึงดี

- คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ได้แก่ แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำตาปี แม่น้ำปากพนัง

- คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ แม่น้ำแควน้อย ทະเลสาบลงชล (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก)

## 2. คุณภาพน้ำทางเดชรายฝั่ง

ชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย ได้แก่ เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีถึงจังหวัดตราด คุณภาพน้ำทางเดชโดยทั่วไปอยู่ในระดับพอใช้ถึงค่อนข้างดี และมีความสกปรกอยู่บ้างในบางพื้นที่ใกล้ชายฝั่ง ที่มีชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่น

ชายฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย พื้นที่ในบริเวณนี้เป็นทั้งแหล่งเพาะเลี้ยงชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยว คุณภาพน้ำทางเดชโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ถึงค่อนข้างดี และมีอยู่บ้างที่ที่อยู่ในสภาพเสื่อมโกร穆 เช่น บริเวณปากคลองบางตะบูนและปากคลองบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ชายฝั่งทางเดชอันดามัน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยว คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ถึงค่อนข้างดี ยกเว้นในบริเวณอ่าวโลಡาลัมและอ่าวตันไทร จังหวัดภูเก็ต ซึ่งคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้และมีแนวโน้มที่จะเสื่อมโกร穆ลง

## มาตรฐานคุณภาพน้ำคืออะไร มีหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอย่างไร ?

มาตรฐานคุณภาพน้ำก็คือ มาตรฐานทั่วไปที่ทางราชการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำแต่ละแห่งว่ามีความสกปรก หรือพิษภัยมากหรือน้อยเพียงใด ในทางปฏิบัติ การพิจารณากำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ จะใช้วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เฉพาะเรื่องด้านน้ำดื่มน้ำสำหรับน้ำที่โดยใช้ข้อมูลจาก การศึกษา วิจัย และข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้อาจเชิญผู้ประกอบการและองค์กรเอกชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือมาชี้แจงให้ฟังคิดเห็นด้วย อย่างไรก็ตามปัจุหกอุปสรรคในเรื่องการศึกษาวิจัยและการหาข้อมูลทางวิชาการ

ก็ยังมีอยู่ เพราจะมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ กำลังคน และเวลา จึงพบว่า มาตรฐานคุณภาพน้ำ ส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลที่อ้างอิงมาจากมาตรฐานของต่างประเทศ หากกว่าที่จะมาจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานภายในประเทศไทยของเราเอง แต่ในการนำมาใช้ก็ได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสม กับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนชีดความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศไทยตามสมควร

ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจดังนี้

1. หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้และเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้ว
2. ความสามารถทางเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ
3. การคาดคะเนโดยอาศัยหลักวิชาการ
4. ผลการศึกษาวิจัย
5. ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
6. ผลของการศึกษาด้วยแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ และการศึกษาตามทฤษฎีของความน่าจะเป็น

ดังนั้นเมื่อได้มีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำขึ้นมาแล้ว ก็จะเป็นต้องกำหนดมาตรฐานความคุณภาพที่จะจากแหล่งกำเนิดขึ้นมาใช้ควบคู่กันไปด้วย เพื่อคุ้มครองคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำต่างๆ ได้มาตรฐานโดยการควบคุมการระบายน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิด เพื่อมีให้มีการปล่อยน้ำทึบที่มีความสกปรกเกินมาตรฐานที่ทางราชการกำหนดออกมากสูงแหล่งน้ำสาธารณะ

## **สรุปเรื่อง...มาตรฐานควบคุมของพิษจากแหล่งกำเนิดตามกฎหมาย โดยเฉพาะ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ ก็ คืออะไร ?**

พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 2535 ได้อธิบายความหมายของคำว่า มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแหล่งกำเนิดมลพิษ ไว้ในมาตรา 4 กล่าวคือ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ อากาศ เสียงและสภาวะอื่นๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ที่นำไปสำหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ แหล่งกำเนิดมลพิษ หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อากาศ สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใดๆ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับมาตรา 55 ซึ่งบัญญัติว่า ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดมาตรฐานความคุณภาพพิษจากแหล่งกำเนิดสำหรับควบคุมการระบายน้ำทึบ การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การ

### **และอีกหนึ่ง**

คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน

ปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษอื่นให้จากแหล่งกำเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า มาตรฐานความคุณมูลพิษจากแหล่งกำเนิด หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดล้อมซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปให้ชุมชนและสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษต้องปฏิบัติตาม เพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีดุลยภาพของธรรมชาติ และสรุปได้ว่า มาตรฐานความคุณมูลพิษที่เกี่ยวกับน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ก็คือ ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำสำหรับควบคุมการระบายน้ำทั้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการต่างๆ ก่อนที่จะปล่อยออกสู่แม่น้ำลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อควบคุมมิให้มีการปล่อยน้ำทึบที่สกปรกเกินกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำที่ทางราชการกำหนด ซึ่งจะทำให้แม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะที่รองรับน้ำทึบดังกล่าวเน่าเสีย เป็นพิษกับต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำ และเป็นอันตรายต่อผู้ใช้แหล่งน้ำนั้นเพื่อการบริโภคหรือเพื่อกิจกรรมอื่นา ในชีวิตประจำวัน

## ทำไมจึงต้องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำก็? และมีหลักการในการกำหนดอย่างไร?

หลักการที่ใช้ในการกำหนดมาตรฐานดังกล่าว คือ หลักการควบคุมและสั่งการ (Command and Control) กล่าวคือ ให้มีการควบคุมการระบายน้ำทั้ง รวมทั้งควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษบางประเภท ซึ่งเป็นแหล่งที่มาอันสำคัญของปัญหามลพิษทางน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม เมื่อจากการประการมาตรฐานเหล่านี้จะเป็นการสั่งการให้เข้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ถูกประกาศกำหนดขนาดและประเภท มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบหรืออุปกรณ์ป้องกันน้ำเสียของตนเอง และจะต้องทำการบ้านดูแลน้ำเสียให้ได้มาตรฐานการระบายน้ำทั้งตามที่ได้กำหนดไว้ด้วย

การกำหนดมาตรฐานประเภทนี้ มักจะกำหนดโดยใช้ข้อความสามารถของแหล่งกำเนิดมลพิษ เช่น การค้านิ่งทึบความสามารถของผู้ประกอบการที่จะใช้เทคโนโลยีที่ดี เหมาะสมและหาได้ (Best Available Control Technology) แต่มักจะมีปัญหาในด้านของค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการซึ่งมีความไม่เท่าเทียมกันในหลายๆ ด้าน รวมทั้งยังต้องคำนึงถึงว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้จะต้องสามารถนำมาใช้ได้จริง (Best Practicable Technology) นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษก็กำลังเริ่มดำเนินนโยบายห่วงห่วงการกำหนดมาตรฐานประเภทนี้กับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจากว่า การจะกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบให้เข้มงวดมากน้อยเพียงใด ควรจะต้องพิจารณาถึงความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำนั้นด้วย

## มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งถูกกำหนดไว้ 3 แบบ คือ

1. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร เพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดคอมพิชต่างๆ และให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

2. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม และให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

3. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร เพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร และให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

## แหล่งกำเนิดมลพิษใดบ้าง ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งทางทะเล ?

ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำหนดประเภทของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ที่ดินจัดสรร เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้สิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุม

1. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

2. โรงเรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรม

3. หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

4. สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

5. โรงพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

6. อาคารโรงเรียนรายวาร์ดตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนรายวาร์ดและโรงเรียนของทางราชการและการสถานศึกษาบ้านอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานบ้านอุดมศึกษาของเอกชน และสถานบ้านอุดมศึกษาของทางราชการ

7. อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรระหว่างประเทศ และของเอกชน

8. อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

9. ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

## หมายเหตุ

คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน

10. กัดติดหัวหรือร้านอาหาร
11. โรงพยาบาลและบิลดิ้งอุตสาหกรรม
12. โครงการที่ดินจัดสรร

## **ท่าไห้อาชญาณ์ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ?**

เจตนาตามนี้และวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของ พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 2535 คือเพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ และสามารถพึงคนเองได้ในการ จัดการแก้ไขปัญหามลพิษ และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในเขตอำนาจของตนตาม หลักการ กระจายอำนาจฯ สำหรับการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำนั้น ให้ได้กำหนดให้มีการ ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียรวมขึ้น ซึ่งจะเห็นว่าเป็นหลักการที่ตรง กันข้ามกับนรรดาภูมิรายต่างๆ เพราะภูมิรายส่วนใหญ่อยังคงยึดหลักการรวมอำนาจการจัดการ ไว้ในราชการส่วนกลางอยู่

## **ถาม: ที่มีสิ่งที่ได้มาอยู่ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมแล้ว ?**

ปัจจุบันประเทศไทยมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งหมด 22 ที่น้ำที่ จำนวน 26 ระบบน (เทศบาล 19 แห่ง สุขาภิบาล 1 แห่ง เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ห้วยสอดร้ายและเขียวพิงค์ในภาคผนวก) นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของ เทศบาลและสุขาภิบาลที่กำลังก่อสร้างอีก 43 แห่ง และเป็นส่วนที่กำลังขยายอีก 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครราชสีมา และเมืองพัทยา

## **คำถาม: น้ำดูดเป็นเดียวของหรือผู้ครอบครองแหล่งน้ำที่มีกฎหมายคุ้มครองน้ำ ที่ถูกควบคุม ตามกฎหมาย คุณมีหน้าที่อย่างไร ?**

ตาม พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 2535 มาตรา 70 กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งน้ำ ที่พนัก งานควบคุมมลพิษกำหนด ทั้งนี้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอาจกำหนดให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงาน ระบบดังกล่าวด้วยก็ได้

1. ก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสีย ตามที่พนัก งานควบคุมมลพิษกำหนด ทั้งนี้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอาจกำหนดให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงาน ระบบดังกล่าวด้วยก็ได้

2. แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเพื่อตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัด ของเสียที่มีอยู่ก่อนแล้ว หากเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเห็นว่า ระบบดังกล่าวไม่สามารถบำบัด น้ำเสียหรือกำจัดของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานได้ ก็อาจกำหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุงระบบ

โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบบันทึกหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่เจ้าพนักงานควบคุมผลพิษกำหนด

3. ในเขตที่ทางการจัดให้มีระบบบันทึกหน้าเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม และเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่ยังไม่ได้มี หรือไม่ประสงค์จะมีระบบบันทึกหน้าเสียหรือระบบกำจัดของเสียเป็นของตนเอง มีหน้าที่ต้องจัดส่งน้ำเสียหรือของเสียไปยังระบบบรวมดังกล่าว โดยมีหน้าที่ต้องเสียค่าบริการตามกฎหมาย

4. ในท้องที่ที่ทางการมิได้จัดให้มีระบบบันทึกหน้าเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวม แต่มีผู้รับจ้างให้บริการบันทึกหน้าเสียหรือกำจัดของเสียอยู่ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่มิได้มีระบบบันทึกหน้าเสียหรือระบบกำจัดของเสียเป็นของตนเอง จัดส่งน้ำเสียหรือของเสีย แก่ผู้รับจ้างให้บริการบันทึกหรือกำจัดตามที่เจ้าพนักงานห้องดินกำหนด โดยคำแนะนำนำของเจ้าพนักงานควบคุมผลพิษ

5. หากไม่มีผู้รับจ้างให้บริการในท้องที่ที่ทางการมิได้จัดให้มีระบบบันทึกหน้าเสีย หรือกำจัดของเสียรวม เจ้าพนักงานห้องดินโดยคำแนะนำนำของเจ้าพนักงานควบคุมผลพิษ อาจกำหนดวิธีการข้าวครัวสำหรับบันทึกหน้าเสียหรือกำจัดของเสียได้ตามที่จำเป็น

6. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งมีระบบบันทึกหน้าเสียหรือกำจัดของเสียเป็นของตนเอง มีหน้าที่เก็บสถิติข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบดังกล่าวในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบนั้นเสนอต่อเจ้าพนักงานห้องดินอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

## **หากคุณเป็นเจ้าของแหล่งกำเนิดของเสียที่มีได้ถูกควบคุมตามกฎหมาย คุณมีหน้าที่ต้องทำอะไร ?**

คุณมีหน้าที่ตาม มาตรา 72 มาตรา 74 และ มาตรา 75 ตามลำดับดังต่อไปนี้

1. ในท้องที่ที่ทางราชการจัดให้มีระบบบันทึกหน้าเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวม คุณต้องจัดส่งน้ำเสียหรือของเสียไปยังระบบบันทึกรวมหรือระบบกำจัดรวม โดยเสียค่าบริการตามกฎหมาย เว้นแต่คุณมีระบบบันทึกหรือระบบกำจัดของเสียที่ได้มาตรฐานเป็นของตนเองอยู่แล้ว

2. ในท้องที่ที่ทางราชการยังไม่ได้จัดให้มีระบบบันทึกหน้าเสีย หรือระบบกำจัดของเสียรวม แต่มีผู้รับจ้างให้บริการบันทึกหน้าเสียหรือกำจัดของเสีย คุณต้องจัดส่งน้ำเสียหรือของเสียให้ผู้รับจ้าง ให้บริการทำการบันทึกหรือกำจัดตามที่เจ้าพนักงานห้องดินกำหนด โดยคำแนะนำนำของเจ้าพนักงานควบคุมผลพิษ

3. ในท้องที่ที่ไม่มีระบบบันทึกหน้าเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม และไม่มีผู้รับจ้างให้บริการ เจ้าพนักงานห้องดินโดยคำแนะนำนำของเจ้าพนักงานควบคุมผลพิษ อาจกำหนดวิธีการ

### **และเพื่อกำหนด**

คุณยกกฎหมายดังนี้มาอ้างอิงแล้วกับประชาชน

ข้าราชการสำหรับการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียได้ เช่น อาจให้คุณจัดส่งไปทำการบำบัดหรือกำจัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมของทางราชการในเขตอื่น หรือให้ผู้รับจ้างให้บริการในเขตอื่นเข้ามาเปิดบริการในท้องที่นั้นเป็นการข้าราชการ หรือตนเคลื่อนย้ายไปทำการบำบัดหรือกำจัดในระบบบำบัดของผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ในเขตอื่น เป็นต้น

### **องค์กรใดมีหน้าที่จะควบคุมรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการและพัฒนา ?**

จากเจตนาرمณ์และวัตถุประสงค์หลักของ พ.ร.บ. ถึงเวลาล้อม 2535 คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ และสามารถพึงคนเองได้ในการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษ และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในเขตอำนาจของตนตาม หลักการกระจายอำนาจ ซึ่งในการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำนั้น ก็ได้กำหนดให้มีการออกระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมขึ้น ซึ่งหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจด้านการก่อสร้างและดำเนินงานระบบบำบัดส่วนทางกรรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และประเมินผลการดำเนินงานของท้องถิ่น

### **มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่ใดบ้าง ?**

กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำโครงการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่อุ่มน้ำทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและจัดการคุณภาพน้ำ การพื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ และการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆ ตามลำดับความสำคัญเรื่องด่วน โครงการต่างๆ ที่ได้มีการดำเนินการแล้ว มีดังนี้

1. โครงการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่อุ่มน้ำภาคกลาง
2. โครงการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่อุ่มน้ำภาคตะวันออก
3. โครงการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่อุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. โครงการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่อุ่มน้ำภาคใต้และชายฝั่งทะเล
5. โครงการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่อุ่มน้ำภาคเหนือ
6. โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นฐานแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดทำแผนปฏิบัติการพื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน

## **นโยบายของการราชการในการอุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัยในชุมชน ?**

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ) โดยกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดนโยบายดังและจัดมลพิษทางน้ำ ปี พ.ศ. 2540-2559 มี 4 ประการ ดังนี้

1. เร่งรัดพื้นที่คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสำคัญทั่วประเทศ
2. ลดและควบคุมมลพิษทางน้ำ อันเนื่องมาจากการของชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
3. ผู้ก่อมลพิษทางน้ำต้องมีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษทางน้ำ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมลงทุน และจัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

## **แนวทางในการจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยในชุมชน ?**

### **1. แนวทางด้านการจัดการ**

- ให้มีการควบคุมมลพิษทางน้ำของชุมชนใน 25 ถึง 30 แห่งทั่วประเทศ โดยจัดลำดับความสำคัญ พัฒนาทั้งกำกับดูแลมาตรการต่างๆ และจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้มีผลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

- จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนป้องกันอุบัติภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษและสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำ

- ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ให้ล่วงล้ำล่าม้า ในบริเวณสองข้างฝั่งแม่น้ำ ล่าคลอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ เกาะ และชายฝั่งทะเลอย่างเข้มงวด

- กระจายอ่าน้ำ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเสริมสร้างสมรรถนะแก้ไขสถานที่ระดับชั้นหัวดินและห้องถัง เพื่อให้การควบคุมน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด รวมทั้งการควบคุมมลพิษทางน้ำในระดับชั้นหัวดินและระดับห้องถังที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ และการจัดการมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ โดยให้มีการร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- เสริมสร้างกลไกและสมรรถนะขององค์กร เพื่อเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ให้มีการร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- กำหนดให้แหล่งน้ำดินเพื่อการประปา และพื้นที่ที่มีปัญหามลพิษทางน้ำรุนแรง เป็นเขตควบคุมมลพิษ พัฒนาทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมและพื้นฟูคุณภาพน้ำให้เหมาะสม

### **แนวทางการดำเนินการ**

ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาประจำปี

## กับการใช้ประโยชน์

- สนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมประเภทที่มีผลพิษทางน้ำรวมทั้งการทำความสะอาดความคุณและขั้นตอนการแพร่กระจายของผลพิษทางน้ำอย่างรัดกุม
- จัดเตรียมที่ดินที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการบำบัดน้ำเสียในระยะยาว รวมทั้งกำหนดพื้นที่ที่ส่วนไว้ เพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนรวมไว้ในผังเมือง

### 2. แนวทางด้านการลงทุน

- จัดให้มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับชุมชนในระดับเทศบาล และสุขาภิบาลทั่วประเทศ โดยสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของส่วนราชการท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและเอกชนในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม โดยการจัดสร้างบประมาณสมเหตุของทุนสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการ
- เร่งรัดให้มีการนำมาตราการการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมอนหมายให้ส่วนราชการท้องถิ่น หรือองค์กรที่มีหน้าที่โดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ

### 3. แนวทางด้านกฎหมาย

นอกจาก พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 2535 แล้วเรายังมีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและจัดการมลพิษทางน้ำ ดังนี้

#### 1. พระราชบัญญัติรักษาคลอง พ.ศ. 121

มาตรา 6 ห้ามมิให้มีการเททิ้งขยะเยื้องคุนฝอยหรือลิ่งໄสโครงการในคลอง หรือทางน้ำลำคลอง ที่ไม่ลงคลองได้ ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20 บาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 7 ห้ามมิให้มีการทำให้คลอง และฝั่งคลอง หรือถนนหลองเสียหาย ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20 บาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

#### 2. พระราชบัญญัติการอนประทานหลัง พ.ศ. 2485

มาตรา 28 ห้ามมิให้มีการทำทิ้งมูลฝอย ชากระดิ้ว ชากระซิช เด้าถ่าน หรือสิ่งปฏิกูลลงในทางน้ำซึ่งประทานหรือทำให้น้ำเป็นอันตรายแก่การเพาะปลูกหรือบริโภค

รวมทั้งห้ามมิให้มีการปล่อยน้ำซึ่งทำให้เกิดเป็นพิษแก่อธรรมชาติ หรือสารเคมีเป็นพิษลงในทางน้ำ

มาตรา 37 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 28 วรรคหนึ่ง มีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 28 วรรคสอง มีโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. พระราชบัญญัติเดินเรื่องในบ้านน้ำไทย พ.ศ. 2456 แก้ไขใหม่โดย พระราชบัญญัติเดินเรื่องในบ้านน้ำไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535

มาตรา 119 ห้ามมิให้มีการเททิ้ง กิน กรวด ทราย ดิน โคลน อันเจา สิ่งของปฏิกูลใดๆ รวมทั้งน้ำมัน และเคมีภัณฑ์ลงในแม่น้ำ ลำคลอง มีง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน หรือทะเลสาบในบ้านน้ำไทยอันจะเป็นเหตุให้เกิดความดันเขินตกตะกอนหรือสกปรก นอกจากจะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องถูกลงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมน้ำด้วย

มาตรา 119 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดเททิ้ง น้ำมันและเคมีภัณฑ์หรือสิ่งใดๆ ลงในแม่น้ำ ลำคลอง มีง อ่างเก็บน้ำ หรือทะเลสาบ ที่ประชาชนใช้ร่วมกันหรือทะเลสาบในบ้านน้ำไทย อันเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องถูกลงโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ด้วย

4. พระราชบัญญัติวิรากมาตรฐานคลองประปา พ.ศ. 2526

มาตรา 14 ห้ามเทหรือทิ้งสิ่งใดๆ หรือรubbish หรือทำให้น้ำโสโค Rog ลงในคลองประปา คลองรับน้ำ หรือคลองซังน้ำ

มาตรา 15 ห้ามทิ้งซากสัตว์ขยะมูลฟอย หรือสิ่งปฏิกูล ลงในเขตคลองประปา คลองรับน้ำ คลองซังน้ำ

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 และ 15 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 16 ห้ามซักผ้า ล้างสิ่งใด หรืออาน้ำในเขตคลองประปา

มาตรา 17 ห้ามเทะปููกพืชในเขตคลองประปา คลองรับน้ำ หรือเขตห่วงห้าม

ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 16 มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 17 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

5. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ให้ระบุบอเกิดของเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น ที่เกี่ยวกับน้ำไว้ในมาตรา 25 อนุมาตรา 1 และ 3 ดังนี้

(1) แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาน้ำ ส้วม หรือที่สุมจารหรือเต้า หรือสถานที่อื่น ที่อยู่ในทำเลไม่เหมาะสม สม ปกปักษ มีการละเมิดหรือหมกหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุ

ให้มีกติ่งเหมือนหรือลักษณะของสารเป็นพิษ หรือเป็นหรืออาจเป็นที่ทางพันธุ์พำนักระน้ำโตก หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(3) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคน หรือสัตว์ โรงงานหรือสถานประกอบการใดไม่มีการระบายน้ำยา ภาระน้ำยาอากาศ การระบายน้ำยา การกำจัดขยะมูลฝอย หรือสิ่งอื่นๆ ที่ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรา 26 ให้ได้อ่านจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดให้ก่อเหตุร้ายความทั้งระดับเหตุร้ายด้วย โดยมีอำนาจขอออกคำสั่งเพื่อรับ กำจัด และควบคุมเหตุร้ายได้

มาตรา 27 กรณีที่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่สาธารณะ ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีอำนาจในการออกคำสั่งให้บุคคลที่เป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้อง ระดับหรือป้องกันการเกิดเหตุร้ายนั้นโดยบุคคลที่เป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการนั้น

มาตรา 28 กรณีที่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่เอกชน ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น มีอำนาจในการออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น ระดับหรือป้องกันการเกิดเหตุร้ายนั้นโดยบุคคลที่เป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการนั้น และมีอำนาจออกคำสั่งให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้

#### 6. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

ให้กำหนดให้โรงงานทุกจำพวกต้องปฏิบัติตามในเรื่องดังต่อไปนี้

มาตรา 8(5) กำหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย ผลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน

มาตรา 45 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 8(5) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท

#### 7. ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 237 ผู้ที่เอาสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เจือลงในแหล่งน้ำที่จดไว้ให้ประชาชนบริโภค มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง 20,000 บาท

มาตรา 375 ผู้ที่ทำให้ท่อระบายน้ำสะอาดชำรุดช่อง มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

มาตรา 380 ผู้ที่ทำให้แหล่งน้ำที่ใช้ในการบริโภคสกปรก มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ ทางกรมควบคุมมลพิษยังได้กำหนดแนวทางด้านกฎหมายไว้ดังนี้

- กำหนดและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสำคัญ และมาตรฐานน้ำทั้งจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

- กำหนดและปรับปรุงประเภทและขนาดของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย หรือกิจกรรมที่ต้องควบคุมการปล่อยน้ำเสีย รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อควบคุมและติดตาม

## ตรวจสอบการระบายน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง

- เสริมสร้างสมรรถภาพทางวิชาการ อุปกรณ์ เครื่องมือ และกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่น
- ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อธิบายถึงการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ ตลอดจนเร่งรัดออกกฎหมายเบี้ยน ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การลดและควบคุมมลพิษทางน้ำเป็นไปตามเป้าหมาย

### 4. แนวทางด้านการส่งเสริม

- สนับสนุนและร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ในกระบวนการจัดการและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการคุณภาพน้ำ และการควบคุมน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด

- สนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ำ และการควบคุมน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้นำผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

- ให้มีการลดภาระการสำหรับการนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สักดิ์เพื่อการนำบัดน้ำเสียให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดแรงจูงใจและความร่วมมือในการจัดการน้ำเสีย

## ระบบบำบัดน้ำเสียก่ออาณาเขต่าอย่างไร ?

1. การนำบัดเบื้องต้น เป็นการนำบัดน้ำเสียก่อนที่จะส่งเข้าไปยังระบบบำบัดหลัก โดยวัดอัตราการไหลของน้ำเสียเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และการกรองเอาเศษขยะรวมทั้งตักษกรดทรายออกจากน้ำเสีย เพื่อให้เป็นอันตรายต่อระบบบำบัดหลักและยังช่วยให้บำบัดได้ดีขึ้น

2. การบำบัดหลัก เป็นขั้นตอนที่จะต้องทำการลดความสกปรกของน้ำให้ได้ตามมาตรฐานความคุณภาพระบายน้ำทั้งจากแหล่งกำเนิด กระบวนการบำบัดมักใช้กระบวนการบำบัดทางชีวภาพ เช่น ระบบบำบัดแบบบ่อฟิง ระบบบำบัดแบบบ่อเติมอากาศ ระบบบำบัดแบบเลี้ยงตะกอนเงว่งและระบบจานหมุนชีวภาพ เป็นต้น

3. การบำบัดขั้นสุดท้าย เป็นการนำเข้าโดยเครื่องสูบน้ำ เช่น คลอริน ซึ่งโดยปกติแล้วอาจไม่ต้องทำ เว้นแต่ว่าในช่วงเวลาหนึ่นมีการระบายน้ำของเชื้อโรค หรือน้ำเสียที่ทำการบำบัดเป็นน้ำเสียจากโรงพยาบาล

## อาคารบ้านเรือนก่อสร้างที่อยู่อาศัยต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียหรือไม่ ?

จำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านหรืออาคารเพื่อทำการบำบัดน้ำทึ้งจากกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคารบ้านเรือน เช่น น้ำทึ้งจากห้องครัว น้ำทึ้งจากห้องน้ำ อ่างล้างหน้า ห้องส้วม เป็นต้น เสียชั้นหนึ่งก่อนที่จะปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ บางท่านอาจสงสัยว่า ก็ในเมืองน้ำทึ้งจากอาคารบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่ต่างๆ ก็ต้องถูกบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสีย รวมของชุมชนอยู่แล้ว ทำไมต้องไปสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านหรืออาคารให้สิ้นเปลืองเงินอีก ข้อสงสัยดังกล่าวขออธิบายได้ว่า ระบบระบายน้ำทึ้งในเมืองไทยไม่ได้สร้างขึ้นมาสำหรับรองรับน้ำทึ้ง ที่จะเกิดขึ้นมากตามมาตรฐาน อันเนื่องมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งก็หมายความว่า ไม่ได้เพื่อไว้สำหรับน้ำทึ้งที่มีเศษตะกอนปะปนด้วย ท่านคงเคยเห็นน้ำท่วมในที่ราบลุ่มน้ำที่เมืองไทยฯได้เป็นเช่นนี้ใน เมื่อท่อระบายน้ำไม่ใหญ่พอที่สามารถอุดตันได้ง่าย การแก้ไขแบบเฉพาะหน้าที่เราเห็นกันจนตาคืด ในวันหยุด วันนักขัตฤกษ์ วันราชการ (จริงๆ แล้วก็ไม่ได้กำหนดให้วา霍กวาเป็นวันไหน) จะมีนักไทยจากเรือนจำนี้บ้าง นั้นบ้าง บู๊นบ้าง ทำการขุดลอกท่อระบายน้ำเป็นประจำ เดียวเนี้ยงชุดมอย แล้วทำไม่ต้องชุด...ก็ เพราะมันตัน...ทำไม่มันตัน... ก็ เพราะไม่ได้มีแต่น้ำทึ้งอย่างเดียว แต่มันมีเศษก้อน เศษขยะอาหาร น้ำมัน ไขมัน เศษตัน ทรายกรวด ถุงพลาสติก ฯลฯ ติดมาด้วย ข้อความที่กล่าวมายังข้างต้นนี้ คงจะมีเหตุผลเพียงพอกับค่าถ่านที่ว่า ทำไมเราจำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคารบ้านเรือน และเราจะต้องมีกันเสียที

## ระบบบำบัดน้ำเสียภายในบ้านเรือน ทำอย่างไร ?


ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารและบ้านเรือน มีหลายประเภท ที่สำคัญ มีดังนี้

- ตะแกรงตักขยะ (Screening)
- บ่อตักไขมัน (Grease and Oil Interceptor Tank)
- บ่อเกราะ (Septic Tank)
- บ่อชีม (Cesspool)

ในที่นี้เราจะกล่าวถึงเฉพาะ ตะแกรงตักขยะและบ่อตักไขมัน เท่านั้น ซึ่งเป็นระบบบำบัดอย่างง่ายๆ ที่เราสามารถทำเองได้ใช้ในอาคารบ้านเรือนได้ ส่วนบ่อเกราะและบ่อชีมนั้นหน้าที่ในการสร้างส่วนใหญ่จะเป็นของผู้รับเหมาที่สร้างมากกว่า เราคงทำกันเองไม่ไหว หรือบางท่านอาจจะซื้อถังเกราะ ถังชีมสำเร็จรูป (Septic Tank) จากทางร้านค้าที่ขายสินค้าประปาสุขภัณฑ์ ก็ได้

### 1. ตะแกรงตักขยะ

โดยปกติ น้ำทึบจากอาคารให้ถูกๆ มักจะมีเศษขยะหรือตะกอนไหลปะปนมาด้วยเสมอ ตะแกรงตักขยะจึงมีความสำคัญมากในการแยกตะกอน หรือเศษขยะต่างๆ ออกจากน้ำทึบ ในขั้นแรกสุดก่อนที่จะปล่อยน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำทึบสาธารณะ ตะแกรงตักขยะมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ได้แก่ แบบเอียงอยู่นิ่ง แบบเอียงชนิดหมุน แบบกรองชนิดหมุน แบบเคลื่อนที่ แบบใช้แรงหนี ศูนย์กลาง เป็นต้น สำหรับอาคารทั่วไปแนะนำให้ใช้แบบเอียงอยู่นิ่ง เนื่องจากไม่ยุ่งยากในการก่อสร้างมากนัก โดยวุปรายละเอียดต่อไปนี้ แสดงภาพตะแกรงตักขยะโดยทั่วไป



- มุมเอียงของตะแกรงเท่ากับ  $30^{\circ}$  -  $45^{\circ}$  จากแนวตั้ง
- ความเร็วของน้ำทึบที่ไหลบนรางระบายน้ำก่อนที่จะเข้าสู่ตะแกรง เท่ากับ 0.5-1.0 เมตร/วินาที

- ขนาดช่องตะแกรงจะมีตั้งแต่ 0.02-155 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับลักษณะของน้ำทึบว่ามีขนาดตะกอนหรือขยะเล็กใหญ่ขนาดไหน

ส่วนน้ำทึบจากบ้านเรือน มักไม่ค่อยมีเศษขยะหรือตะกอนให้ถูกๆ มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหารจากอ่างล้างจานในครัว เศษผงและคราบต่างๆ จากอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ เป็นต้น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตะแกรงตักขยะในบ้านเรือน เพียงแต่พยายามอย่าทิ้งเศษอาหารหรือตะกอนลงในอ่าง มิฉะนั้นห้องน้ำทึบในบ้านของคุณนั้นแหลกที่จะตันเสียเอง


### 2. บ่อตักไขมัน

โดยทั่วไปไขมันและน้ำมันจะพนมากในน้ำทึบจากห้องครัว จึงจำเป็นต้องมีบ่อตักไขมันเพื่อทำการแยกไขมันออกจากน้ำทึบก่อน เพราะไขมันและน้ำมันนี้มีส่วนทำให้ห้องระบายน้ำทึบ


#### แหล่งอ้างอิง

คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน

อุดตันเรื้อรัง เพราะมันมีความหนืดสูงและอาจจะแข็งตัวได้ถ้าอากาศเย็นหรืออยู่ในช่วงฤดูหนาว  
นอกจากนี้หากไขมันจะไปทำให้ระบบบันทึกน้ำเสียมีประสิทธิภาพลดลงและทำให้เครื่องจักรกลต่างๆ  
ในระบบบำบัดชำรุดได้ง่าย โดยปกติควรให้น้ำทึบที่เข้าสู่บ่อตักไขมันถูกกักเก็บอยู่นานกว่า 30 นาที  
แต่ก็ไม่ควรนานเกินไป เพราะจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้ ภาระรายละเอียดของบ่อตักไขมันที่ใช้กัน  
ทั่วไปแสดงดังรูปด้านล่าง



บ่อตักไขมันดังรูปข้างต้นเหมาะสมกับน้ำทึบจากการต่างๆ หากต้องการทำใช้เองในบ้าน  
เรือนที่อยู่อาศัยก็สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้



## ปัญหาใดบ้างที่เกิดจากการทำแบบมาตรฐานควบคุมและพิษภัยอาหารตาม พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 2535 ?

ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่

### 1. ปัญหาการมีมาตรฐานควบคุมผลพิษจากแหล่งกำเนิดของหลายหน่วยงาน

โดยที่มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ ทำให้มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่มาตรฐานการระบายน้ำทั้งจากแหล่งกำเนิดผลพิษ เช่น กรมชลประทานและการประมง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กรมเจ้าท่า (กระทรวงคมนาคม) กรมโยธาธิการและคุณภาพธรรมการควบคุมการจัดสร้างที่ดิน (กระทรวงมหาดไทย) กรมควบคุมคุณภาพพิษ (กระทรวงวิทยาศาสตร์) กรมทัพน้ำกรรชันและกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม) ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะกำหนดมาตรฐานไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความชัดเจนกันระหว่างมาตรฐานการควบคุมผลพิษจากแหล่งกำเนิดตาม พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 2535 กับมาตรฐานที่ออกตามกฎหมายอื่น ผู้ร่าง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 2535 ให้คำนึงถึงปัญหานี้ไว้ล่วงหน้าและ ให้ได้บัญญัติมาตรา 56 ไว้ว่า หากมาตรฐานตามกฎหมายอื่นมีความเข้มงวดมากกว่ามาตรฐานตามกฎหมายฉบับนี้ ให้มาตรฐานอื่นมีผลใช้บังคับต่อไปได้ แต่หากว่ามาตรฐานอื่นมีความเข้มงวดน้อยกว่ามาตรฐานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมนี้ ให้หน่วยงานตามกฎหมายอื่นแก้ไขมาตรฐาน ดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายสิ่งแวดล้อม หากไม่อาจดำเนินการเช่นนี้ได้ ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อกomite คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อข้าค และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิudem คำชี้ขาดนั้น

แนะนำให้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติและได้มีบทบัญญัติตามมาตรา 56 ดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อโต้แย้ง แต่ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่อีก เพราะเมื่อมีการขัดแย้งระหว่างมาตรฐานควบคุมผลพิษจากแหล่งกำเนิดตาม พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 2535 กับ มาตรฐานตามกฎหมายอื่น และยังมิได้มีการแก้ไขมาตรฐานตามกฎหมายอื่น หรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่ได้วินิจฉัยข้อโต้แย้งนั้น ผลกระทบกฎหมายก็ต้องหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดก็ต้องมีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องป้องกัน ทำให้เกิดปัญหาแก่ผู้ที่ต้องป้องกันตามกฎหมาย ทั้งที่เป็นโรงงานหรือแหล่งกำเนิดผลพิษอื่น เพราะจะต้องติดต่อกับหลายหน่วยงาน และยังต้องป้องกันตามมาตรฐานของหน่วยงานเหล่านั้นทั้งหมดอีกด้วย ซึ่งเป็นต้นเหตุของความล่าช้าโดยไม่จำเป็น และบางครั้งก็มีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน

### 2. ปัญหาการฝ่าฝืนมาตรฐานควบคุมผลพิษจากแหล่งกำเนิด

พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 2535 มิได้กำหนดโทษทางอาญาสำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่งกำเนิดมลพิษ ในการณ์ที่ผู้นั้นมีเครื่องระบบบำบัดน้ำเสียหรือของเสียของตน แต่ไม่ทิ้งหรือ  
ของเสียที่จะนำไปตามมาตรฐานความคุณมลพิษจากแหล่งกำเนิดตามที่  
ได้กำหนดไว้ จะมีก็แต่เพียงหนบัญญิตามตรา 90 มาตรา 91 และ มาตรา 92 เกี่ยวกับค่าปรับใน  
กรณีที่หลักเลี้ยงไม่จัดส่งน้ำเสียหรือของเสียไปทำการบำบัดโดยระบบบำบัดรวมของทางราชการ  
หรือลักษณะใช้บริการระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวม หรือลักษณะปล่อย  
น้ำเสียหรือของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ขอนเดินเครื่องระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัด  
ของเสียของตน ซึ่งทำให้ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษทางอาญาแต่ประการใด เว้นแต่ว่าการกระทำของผู้นั้น  
จะมีความผิดตามกฎหมายอื่น เช่น น้ำทึบที่ปล่อยออกมานไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดตามหนบัญญิต  
ของพระราชนบัญญิตโรงงาน พ.ศ. 2535 ผู้นั้นก็จะได้รับโทษตามหนบัญญิตของพระราชนบัญญิต  
โรงงานดังกล่าว แต่ถ้าย่างไรก็ต ยังมีแหล่งกำเนิดมลพิษอื่นอีกมาก ที่มิได้อยู่ในบัญชีของพระราชน  
บัญญิตโรงงาน พ.ศ. 2535 ด้วยเหตุนี้ อาจทำให้การบังคับให้เป็นไปตามมาตรฐานความคุณมลพิษ  
จากแหล่งกำเนิดตาม พ.ร.บ. ซึ่งแก้ไข 2535 เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพมากนัก

3. ปัญหาความตื้นด้านระหว่างมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้ง กับมาตรฐานคุณภาพน้ำ

การกำหนดมาตรฐานคุณภาพระดับน้ำทึ้ง ควรจะไปกันได้กับมาตรฐานคุณภาพน้ำก่อสร้างคือ หากกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำใดไว้อย่างเข้มงวดแล้ว มาตรฐานการระบายน้ำทึ้งลงสู่แหล่งน้ำที่ควรจะเข้มงวดไปด้วย ในทางกลับกัน หากกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำไว้ไม่เข้มงวดมากนัก มาตรฐานการระบายน้ำทึ้งส่วนรับแหล่งน้ำนั้นก็ไม่ควรจะเข้มงวดด้วย เช่นกัน อย่างนี้แหละที่เรียกว่ามาตรฐานที่ไปกันได้หรือสัมพันธ์กัน เหราจะฉะนั้นหากมาตรฐาน 2 อย่างนี้ไม่สัมพันธ์กันแล้วปัญหาเกิดตามมามากmany ยกตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งน้ำไม่มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียหรือมลพิษได้มากและสามารถพิทันฟูได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งก็หมายความว่าแหล่งน้ำนั้นยังมีคุณภาพดีอยู่ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำ จึงไม่เข้มงวดมากนักสำหรับการปล่อยน้ำเสียลงไป แต่เจ้าหน้าที่งานกลับกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทึ้งลงสู่แหล่งน้ำนี้ไว้อย่างเข้มงวด ทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ครอบครองต้องแหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียมากเกินความจำเป็น อันเป็นผลให้ดันทุนในการผลิตสินค้าและบริการของผู้ประกอบการนั้นสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งผลเสียก็จะตกสู่ผู้บริโภคในที่สุด เพราะผู้ประกอบการที่จะนำค่าใช้จ่ายนี้เข้าไปในราคาสินค้า ในท่านองเดียว ก็ต้องเสื่อมโทรมแต่มาตรฐานกลับไม่เข้มงวด ก็จะยังทำให้แหล่งน้ำนี้เสื่อมโทรมยิ่งขึ้นจนอาจจะยากที่จะเยียวยาต่อไป ด้วยเหตุนี้มาตรฐานการระบายน้ำทึ้งจึงไม่จำเป็นต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ โดยควรจะชี้กันคุณภาพของแหล่งน้ำนั้นๆ ดังที่กล่าวข้างต้น ซึ่งตาม พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 2535 ก็ได้เปิดโอกาสให้มีการกำหนด

มาตรฐานการระบายน้ำทึบลงสู่แหล่งน้ำ โดยคำนึงถึงความสามารถในการรองรับมลพิษได้ แต่ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรฐานมิได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานดังกล่าวตามสภาพของแหล่งร่องวันน้ำทึบແต่อบ่ายได้

จะเห็นได้ว่า ปัญหาทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น ข้อที่สำคัญที่สุดก็คือข้อ 3. รองลงมาคือข้อ 2. และข้อ 1. ตามลำดับ เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าด้านมาตรฐานทั้ง 2 มาตรฐานนี้ไม่สัมพันธ์กันดังที่กล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทึบที่เข้มงวดเกินไป ผู้ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานบางแห่งก็ไม่อยากผลักภาระให้ผู้บริโภคโดยการซื้นราคាសินค้าเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าได้ หรือทางผู้ประกอบการไม่สามารถหาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมที่จะทำให้ได้ตามมาตรฐานทั้งหมดได้ (Best Available Control Technology) ก็จะทำให้เกิดการละเมิดหรือฝ่าฝืนมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งก็เป็นลูกโซ่เกิดปัญหาตามข้อ 2. นั้นเอง เท่าที่นั้นยังไม่พอ ปัญหาที่จะตามมาอีก ก็คือ เมื่อมีการฝ่าฝืนก็จะต้องมีการเอาผิดตามกฎหมาย เช่น มีการเบริญเทียนปรับ ตรงจุดนี้เองที่อาจจะเป็นช่องทางในการประพฤติปฏิบัติในทางมิชอบของเจ้าพนักงานได้ และก็จะเกิดปัญหาในข้อ 1. ตามมา คือ เมื่อมหาตรฐานนี้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้หน่วยงานนั้นๆ ก็ต้องการที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนเอง โดยพยายามที่จะคงมาตรฐานของตนไว้ให้ได้ และพยายามที่จะชี้ว่า มาตรฐานของตนมีสิทธิและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

## บัญญัติ

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษา ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกลไกการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม.  
กรุงเทพฯ, 2540.

กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.  
รายงานการปฏิบัติงานกองจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2537-2538, กรุงเทพฯ.  
2539.

กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. เรื่อง  
เพื่อทราบ สถานการณ์การดำเนินโครงการระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเทศบาล  
และสุขาภิบาล.

กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
สถานการณ์และการจัดการปัญหาผลกระทบทางน้ำ ปี พ.ศ. 2539, กรุงเทพฯ, 2540.

เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, ต.ร., การออกแบบระบบห้องอาหารและสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่มที่ 2,  
มิตรนรากรพิมพ์, กรุงเทพฯ, 2537.

สภาพน้ำยาน้ำท่วมประเทศไทย. รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม, บริษัท นายต์ พับลิชชิ่ง จำกัด.  
นนทบุรี, 2538.

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.  
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559.  
บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรดักชัน เทคโนโลยี จำกัด, 2540.

## ภาคผนวก

### กฎระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารมากประเภทและบางขนาด  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2537
2. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม  
การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2537
3. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2538)  
เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม  
การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม  
ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2538
4. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภท  
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2539
5. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2539)  
เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่ง  
กำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ  
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม  
ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2539
6. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร  
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
7. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2539)  
เรื่อง กำหนดให้ที่ดินจัดสรรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อย  
น้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม  
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539

### หมายเหตุ

คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน



**ประกาศกรงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม**  
**เรื่อง ดำเนินการจรา้งความการระบายน้ำที่ออกอานาชางประเทกและหางช่าง**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสิ่งเริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนาดออกสิ่งแวดล้อม ไว้ดังต่อไปนี้

### ห้อง 1 ใบอนุญาตการค้า

"อาคาร" หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีห้องน้ำท่อ เดียวหรือหลายห้อง ที่เชื่อมติดกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่

- (1) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
  - (2) โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
  - (3) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
  - (4) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ น้ำคละร้อนทั่ว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
  - (5) โรงพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
  - (6) อาคารโรงเรียนรายวิชานิตย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนรายวิชานิตย์และโรงเรียนของทางราชการและอาคารสถานบันถุศรมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานบันถุศรมศึกษาของเอกชน และสถานบันถุศรมศึกษาของทางราชการ
  - (7) อาคารที่ทำการของทางราชการ วัสดุวิสาหกิจ หรือองค์กรระหว่างประเทศ และของเอกชน

- (8) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
- (9) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
- (10) กิจการอาหารหรือร้านอาหาร

“น้ำทึ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ 2 ให้แบ่งประเภทของอาคารตามข้อ 1 ออกเป็น 5 ประเภท คือ

- (1) อาคารประเภท ก.
- (2) อาคารประเภท ข.
- (3) อาคารประเภท ค.
- (4) อาคารประเภท ง.
- (5) อาคารประเภท จ.

ข้อ 3 อาคารประเภท ก. หมายความถึงอาคารดังต่อไปนี้

- (1) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป
- (2) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป
- (3) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเดียงสำหรับผู้ป่วยໄວด่างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป
- (4) อาคารโรงแรมรายวัน โรงแรมของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถานบันอุดมศึกษาของทางราชการ ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
- (5) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรระหว่างประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป
- (6) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
- (7) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป
- (8) กิจการอาหารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่ม

ของอาคารตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป

#### ข้อ 4 อาคารประเภท ย. หมายความถึงอาคารดังต่อไปนี้

- (1) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอนแต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน
- (2) โรงนรนที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ กลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง
- (3) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ กลุ่มอาคารตั้งแต่ 250 ห้องขึ้นไป
- (4) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
- (5) โรงพยาบาล ของทางราชการ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน พยาบาลที่มีเดียงสำหรับผู้ป่วยไว้ดังคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่ม ของอาคารตั้งแต่ 10 เดียงแต่ไม่ถึง 30 เดียง
- (6) อาคารโรงเรียนรายวาร์ด โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของ เอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้น ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร
- (7) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 55,000 ตารางเมตร
- (8) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของ อาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร
- (9) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 1,500 ตารางเมตรแต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร
- (10) หัดดาหารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่ม ของอาคารตั้งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร

#### ข้อ 5 อาคารประเภท ค. หมายความถึงอาคารดังต่อไปนี้

- (1) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 100 ห้องนอน

- (2) โรงงานที่ไม่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 60 ห้อง
- (3) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารอาคารหรือกลุ่มของอาคารทึ้งแต่ 50 ห้องแต่ไม่ถึง 250 ห้อง
- (4) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 5,000 ตารางเมตร
- (5) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรระหว่างประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 10,000 ตารางเมตร
- (6) คลังที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 1,500 ตารางเมตร
- (7) กัดคาดารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 250 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 500 ตารางเมตร

#### ข้อ 6 อาคารประเภท ๔. หมายความดังอาคารดังต่อไปนี้

- (1) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 10 ห้อง แต่ไม่ถึง 50 ห้อง
- (2) คลังที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร
- (3) กัดคาดารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 250 ตารางเมตร

#### ข้อ 7 อาคารประเภท ๕. หมายความดังกัดคาดารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นไม่ถึง 100 ตารางเมตร

#### ข้อ 8 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ๗ ต้องมีค่าตั้งต่อไปนี้

- (1) ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ต้องมีค่าระหว่าง 5-9
- (2) บีโอลี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (4) ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ تمامปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

- (7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (8) ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ 9 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้องเป็นไปตามข้อ 8 เว้นแต่

- (1) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (2) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ 10 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ค. ต้องเป็นไปตามข้อ 8 เว้นแต่

- (1) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (2) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (3) ชัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (4) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ 11 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ต้องเป็นไปตามข้อ 8 เว้นแต่

- (1) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (2) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (3) ชัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (4) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ 12 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

- (1) ความเป็นกรดและด่างต้องมีค่าระหว่าง 5-9
- (2) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (3) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (4) น้ำมันและไขมัน ต้องมีค่าไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ 13 การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

- (1) การตรวจสอบค่าความเป็นกรด และด่างให้กระทำโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter)
- (2) การตรวจสอบค่าบีโอดีให้กระทำโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟายเคชัน (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมผลพิษให้ความเห็นชอบ
- (3) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระทำโดยวิธีการกรองผ่านกระดาษกรอง

ไนแฟร์ (Glass Fibre Filter Disc)

- (4) การตรวจสอบค่าซัลไฟฟ์ตให้กระทำโดยใช้วิธีการไตเตอท (Titrate)
- (5) การตรวจสอบค่าสารที่จะถ่ายได้ทั้งหมดให้กระทำโดยใช้วิธีการระเหยแห้ง ระหว่างอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส ถึง อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ในเวลา 1 ชั่วโมง
- (6) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทำโดยใช้วิธีการกรวยอิมhoff (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ 1.000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา 1 ชั่วโมง
- (7) การตรวจสอบค่าน้ำมันและไขมันให้กระทำโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวท้าถาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน
- (8) การตรวจสอบค่าที่เคลื่อนให้กระทำโดยใช้วิธีการเจลดาล (Kjeldahl)

ข้อ 14 การติดค่าน้ำหนัพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคารและจำนวนห้องของอาคารหรือกลุ่มของอาคารให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 15 วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความดี และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2537

พิศาล มูลศาสตร์สถาพร

(นายพิศาล มูลศาสตร์สถาพร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนพิเศษ ๙ ง. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537)



**ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน  
เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดและพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อย  
น้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สื่อสารมวลชน**

-----

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 วัตถุประสงค์ของการกระทำการตรวจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารมวลชนโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ กำหนดประเภทของอาคารที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สื่อสารมวลชนไว้ดังต่อไปนี้

**ข้อ 1 ในประกาศนี้**

**“อาคาร” หมายความว่า**

- (1) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป
- (2) โรงเรียนที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป
- (3) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยได้ดังคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป
- (4) อาคารโรงเรียนรายวันหรือสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
- (5) อาคารที่ทำการขององค์กรระหว่างประเทศ หรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป
- (6) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป

(7) คลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป

(8) กัดอาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป

“น้ำทึ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากอาคารนางประเกหและบ้านนาด “แหล่งน้ำสาธารณะ” ให้หมายความรวมถึง ห้องน้ำสาธารณะด้วย

“การบำบัดน้ำเสีย” หมายความว่า การบวนการทำให้อับปันปูรุ่นน้ำเสีย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากอาคารนางประเกหและบ้านนาด แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้ใช้วิธีการทำให้เจือจาง (Dilution)

ข้อ 2 ให้อาคารตามข้อ 1 เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ 3 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 1 ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่จะได้ทำการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากอาคารนางประเกห ก. ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากอาคารนางประเกหและบ้านนาด

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2537

พิศาล มูลศาสตร์สาหะ

(นายพิศาล มูลศาสตร์สาหะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ ๙ ว. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537)



## ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2538)

**เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อย  
น้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ กำหนดประเภทของอาคารที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้

### ข้อ 1 ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า

- (1) โรงพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีเตียงสำหรับรับผู้ป่วยไว้ตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป
- (2) โรงเรียนของทางราชการหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มอาคาร ตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
- (3) อาคารที่ทำการของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป

หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

“แหล่งน้ำสาธารณะ” ให้หมายความรวมถึง ห้องน้ำสาธารณะด้วย

“การบำบัดน้ำเสีย” หมายความว่า กระบวนการทำให้น้ำบริสุทธิ์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้ใช้วิธีการทำให้เขียวจาง (Dilution)

ข้อ 2 ให้อาคารตามข้อ 1 เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ 3 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 1 ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่จะได้ทำการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดนี้เป็นฉบับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2538

ศุรัจน์ ลิปตพัลลภ

(นายศุรัจน์ ลิปตพัลลภ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่๒๔ ง. วันที่ 30 มิถุนายน 2538)



## ประกาศกระทรวงอวุโสไทยศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)

**เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการบรรยายนำท่องทางและข้อกำหนดของบุคคลอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม**

-----

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมออกสู่สิ่งแวดล้อม ไว้ดังต่อไปนี้

### ข้อ 1 ในประกาศนี้

“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“นิคมอุตสาหกรรม” หมายความว่า นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่จัดให้สำหรับการประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการจัดการระบายน้ำทึ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมร่วมกัน

“น้ำเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งน้ำผลิตภัณฑ์ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น

“น้ำทึ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม ที่จะระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และให้หมายความรวมถึงน้ำเสียจากการใช้น้ำของคนงานรวมทั้งจากกิจกรรมอื่นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในนิคมอุตสาหกรรมด้วย โดยน้ำทึ้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ 2 ให้กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตาม ข้อ 1 ให้ดังต่อไปนี้

- (1) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH value) ระหว่าง 5.5 ถึง 9.0
- (2) ค่าทิດีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าดังนี้
  - 2.1 ค่าทิดีเอสไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร หรืออาจแตกต่างจากที่กำหนดได้ แล้วแต่ประเภทของแหล่งรับน้ำทึ้งหรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
  - 2.2 น้ำทึ้งซึ่งจะระบายนอกจากโรงงาน สูบหลังน้ำกร่อยที่มีค่าความเค็ม (Salinity) เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือลงสู่ท่าเรือ ค่าทิดีเอส ในน้ำทึ้งจะมีค่ามากกว่าค่าทิดีเอสที่มีอยู่ในแหล่งน้ำกร่อยหรือท่าเรือได้ไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตรหรืออาจแตกต่างจากที่กำหนดได้ แล้วแต่ประเภทของแหล่งรับน้ำทึ้งหรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม หรือประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 150 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (4) อุณหภูมิ (Temperature) ของน้ำทึ้งที่จะระบายนลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
- (5) สีหรือกลิ่น (Color or Odor) เมื่อระบายนลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะแล้วไม่เป็นสีฟังวังเกียจ
- (6) ซัลไฟต์ (Sulfide) คิดเทียบเป็นไฮโตรเจนซัลไฟต์ ( $H_2S$ ) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (7) ไซยาไนต์ (Cyanide) คิดเทียบเป็นไฮโตรเจนไซยาไนต์ ( $HCN$ ) ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (8) โลหะหนักมีค่าดังนี้
  - 8.1 ซิงค์ซี (Zn) ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
  - 8.2 โครเมียม ชนิดเข็อกขาวเลี้นท์ (Hexavalent Chromium) ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร
  - 8.3 โครเมียมชนิดไตรวาเลนท์ (Trivalent Chromium) ไม่เกิน 0.75 มิลลิกรัมต่อลิตร
  - 8.4 อาวร์เซนิค (As) ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร

- 8.5 ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 8.6 ปราวา (Hg) ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 8.7 แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 8.8 แบนเรียม (Ba) ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 8.9 เชเลเนียม (Se) ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 8.10 ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 8.11 นิกเกิล (Ni) ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 8.12 แมงกานีส (Mn) ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 (9) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ  
     อาจแตกต่างจากที่กำหนดได้ แล้วแต่ประเภทของแหล่งร่องรับน้ำทึ้งหรือ  
     ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็น  
     สมควรแต่ไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 (10) พอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 (11) สารประกอบฟีโนอล (Phenols) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 (12) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 (13) สารที่ใช้ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticide) ต้องตรวจไม่พบตาม  
     วิธีการตรวจสอนที่กำหนด  
 (14) ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน 20 มิลลิลิตรต่อลิตร  
     หรืออาจแตกต่างจากที่กำหนดได้ แล้วแต่ประเภทของแหล่งร่องรับน้ำทึ้ง  
     หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  
     เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 (15) ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร  
     หรืออาจแตกต่างจากที่กำหนดได้ แล้วแต่ประเภทของแหล่งร่องรับน้ำทึ้ง  
     หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่คณะกรรมการควบคุม  
     มลพิษเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 (16) ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร  
     หรืออาจแตกต่างจากที่กำหนดได้ แล้วแต่ประเภทของแหล่งร่องรับน้ำทึ้ง  
     หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  
     เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ 3 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากนิคมอุตสาหกรรม ต้องเป็นไปตาม ข้อ 2

เว้นแต่ค่าบีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ 4 การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทึ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตามข้อ 2 และจาก นิคมอุตสาหกรรมตามข้อ 3 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างของน้ำให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรด และด่างของน้ำ (pH Meter)
- (2) การตรวจสอบค่าทีตีเอส ให้ใช้วิธีการระ夷แห้ง ระหว่างอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ในเวลา 1 ชั่วโมง
- (3) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอย ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไบแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)
- (4) การตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดขณะทำการเก็บ ตัวอย่างน้ำ
- (5) การตรวจสอบค่าซัลไฟต์ ให้ใช้วิธีการ ไดเตรท (Titrate)
- (6) การตรวจสอบค่าไซยาโนต์ ให้ใช้วิธีกลั่นและตามด้วยวิธีพิริตินบาร์บิทูริก แอซิด (Pyridine-Barbituric Acid)
- (7) การตรวจสอบค่าโลหะหนัก ให้ใช้วิธีการดังนี้

7.1 การตรวจสอบค่าสังกะสี โครงเมิยม ทองแดง แ砧เมิยม แวนเดียม ตะกั่ว nickel และแมงกานีส ให้ใช้วิธีอะตอมมิคแอนซอฟชัน สเปคโตร-ไฟโตเมตเตอร์ (Atomic Absorption Spectrophotometry) ชนิด ไคลเร็คแอสไพรเรชัน (Direct Aspiration) หรือวิธีพลาสม่า อิมิสชัน สเปคโตรสโคปี (Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินตัคทีฟลี คัพเพิลพลาสม่า (Inductively Coupled Plasma : ICP)

7.2 การตรวจสอบค่าอาร์เชนิค และเชเลเนียม ให้ใช้วิธีอะตอมมิคแอนซอฟชัน สเปคโตรไฟโตเมตเตอร์ (Atomic Absorption Spectrophotometry) ชนิดไฮไดร์ต เจนเนอเรชัน (Hydride Generation) หรือวิธีพลาสม่า อิมิสชัน สเปคโตรสโคปี (Plasma Emission Spectroscopy) ชนิด อินตัคทีฟลี คัพเพิลพลาสม่า (Inductively Coupled Plasma : ICP)

7.3 การตรวจสอบค่าปรอทให้ใช้วิธีอะตอมมิคแอนซอฟชันโคลด์เวปอร์ เทคนิค (Atomic Absorption Cold Vapour Technique)

- (8) การตรวจสอบค่าน้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยก heraus น้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

- (9) การตรวจสอบค่าฟอร์มาลดีไฮด์ให้ใช้วิธีเทียบสี (Spectrophotometry)
- (10) การตรวจสอบค่าสารประกอนพินอต ให้ใช้วิธีกลั่น และตามด้วยวิธี 4-อะมีโนแอนดิไฟริน (Distillation, 4-Aminoantipyrine)
- (11) การตรวจสอบค่าคลอรินอิสระ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมตريค (Iodometric Method)
- (12) การตรวจสอบค่าสารที่ใช้ป้องกันหรือกำจัดศัตรุพืชหรือสัตว์ ให้ใช้วิธีก๊าซ โครมาโทกราฟี (Gas-Chromatography)
- (13) การตรวจสอบค่าบีโอดี ให้ใช้วิธีอะไซด์ โนดิฟิเดชัน (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน หรือ วิธีการอื่นที่ คณะกรรมการควบคุมผลพิษให้ความเห็นชอบ
- (14) การตรวจสอบค่าทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)
- (15) การตรวจสอบค่าซีไอดี ให้ใช้วิธีบอยส์ลาร์โดยไปตัสรีบมไดโคเรนต์ (Potassium Dichromate digestion)

ข้อ 5 การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทึ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากนิคมอุตสาหกรรม ตามข้อ 4 จะต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริกา ร่วมกันกำหนดไว้ด้วย

ข้อ 6 วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทึ้ง ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำทึ้งให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมผลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2539

ยิ่งพันธ์ มนัสสิกา  
(นายยิ่งพันธ์ มนัสสิกา)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 13 ง. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539)



## ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2539)

**เรื่อง กำหนดประกาศของรัฐสภาให้เป็นแห่งอิฐและหินทรายที่ใช้สำหรับการป้องกันภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ สิ่งแวดล้อม**

-----

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติสิ่งเพริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 วุฒนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสูญสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้

### ข้อ 1 ในประกาศนี้

“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“นิคมอุตสาหกรรม” หมายความว่า นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่จัดให้สำหรับการประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการจัดการระบายน้ำทั้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสูญสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

“น้ำเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น

“น้ำทึ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมที่จะระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสูญสิ่งแวดล้อม และให้หมายความรวมถึงน้ำเสียจากการใช้น้ำของคนงานรวมทั้งจากกิจกรรมอื่นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมด้วย โดยน้ำทึ้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งที่กำหนดให้ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากแหล่งน้ำที่กำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและ

### หมายเหตุ

คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน

## นิคมอุตสาหกรรม

“แหล่งน้ำสาธารณะ” ให้หมายความรวมถึง ท่อระบายน้ำสาธารณะด้วย

“การนำบัดน้ำเสีย” หมายความว่า กระบวนการทำให้อบปรับปูน้ำเสียเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความคุณค่ากระบวนการน้ำทึ้งที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุณค่ากระบวนการน้ำทึ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้ใช้วิธีการทำให้เจือจาง (Dilution)

ข้อ 2 ให้โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ 3 ให้นิคมอุตสาหกรรมตามข้อ 1 เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมตามข้อ 2 และข้อ 3 ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมเว้นแต่น้ำเสียดังกล่าวไม่ว่าจะผ่านการนำบัดน้ำเสียหรือไม่ก็ตามต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานความคุณค่ากระบวนการน้ำทึ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุณค่ากระบวนการน้ำทึ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2539

ยิ่งพันธ์ มนัสสิกา

(นายยิ่งพันธ์ มนัสสิกา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 13 ง. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539)

**บัญชีกำรประกอบการกรุงอวิภากาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อเวดล้อบ  
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2539)**

**เรื่อง กำหนดประบทของโรคอันดุลสาหกรรมและปัจจุบันกรรนเป็นแพทย์ก้าม  
แลพิษ ที่จัดตั้งอยู่กควบคุมการปล่อยบำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือจะสู่  
สิ่งแวดล้อม**

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานจำพวกที่ 2	โรงงานจำพวกที่ 3
1	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการปั่นใบชา หรือใบยาสูบ	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า
2	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผล เทคโนโลยีของย่างโดยย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้		
	(1) การต้ม นึ่ง หรืออบพิช หรือแม่ตืดพิช	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า
	(2) การกะเทาะเม็ดตืด หรือเปลือกเม็ดพิช	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า
	(3) การอัดปุย หรือใบยาสูบ	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า
	(4) การหีบ หรืออัดฝ้าย หรือการปั่น หรือ บีบกุญ	-	ทุกขนาด
	(5) การเก็บรักษาหรือถ่ายເຄີຍພິສ ເມືດຕິດພິສ หรือຜົລິຫວາງຈາກພິສໃນໄຂໂໂກ ໂກຕັ້ງ หรือ ດັ່ງສິນຕ້າ	-	ทุกขนาด
	(6) การบด ປັບ หรือຍ່ອຍສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງພິສ ຈຶ່ງມີໃຊ້ເມືດຕິດພິສ หรือຫົວພິສ	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า
	(7) การເພາະຕ່ານຈາກກະລາມະພວງ หรือການ ນຸດຕ່ານ หรือແນ່ງນາງຊຸ່ວົງຕ່ານ ທີ່ໄດ້ຈາກ ກະລາມະພວງ	-	ทุกขนาด
	(8) การເພາະເຂື້ອເຫັດ ກລ້ວຍໄມ້ หรือຕ້າງອກ	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและຄົນຈານໄມ ເກີນ 50 ຄນ ແລະໄມ້ຈັດ ອູ້ໃນจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรເກີນ 50 แรงม้าหรือຄົນຈານເກີນ 50 ຄນ

**หมายเหตุ**

คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน

ลำดับที่	ประเภทของโครงการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	งาน	
		โรงงานชำรุดที่ 2	โรงงานชำรุดที่ 3
3	(9) การร่อน ล้าง ตัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการค้า	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่ขัดอยู่ในช่วงเวลาที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน
	(10) การอน้อมผลิตภัณฑ์ทางการค้าโดยวิธีด้ำบังสี	-	ทุกขนาด
	(11) การฟักไส้ไทยใช้ผู้คน	-	-
	โรงงานประกอบกิจการเกียรติศักดิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือห้องน้ำ หรือห้องนอนบ้านเดี่ยว ต่อไปนี้		
	(1) การโน้ม บด หรือบดหกหิน	-	ทุกขนาด
	(2) การขุด หรือดูดกรวด หราย หรือดิน	ทุกขนาด	-
	(3) การร่อน หรือศักดิ์กรวด หรือหราย	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและไม่ขัดอยู่ในช่วงเวลาที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า
	(4) การดูดหราย	-	ทุกขนาด
	(5) การล่าเตียงหิน กรวด หราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานล่าเตียง	ทุกขนาด	-
	โรงงานประกอบกิจการเกียรติศักดิ์ ซึ่งมีใช้สักวันน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหมายอย่างดังต่อไปนี้		
4	(1) การฝ่าสักดิ้น	-	ทุกขนาด
	(2) การอน้อมเนื้อสักดิ์โดยวิธีอ่อน วนครัน ໃจ เก็ติ้อ ดอง ตกแต่ง หรือทำให้เยื่อกันซึ่งโดยอับพัลลัน หรือเพิดแต่ง	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คนซึ่งไม่ใช้พินช์เพื่อบ หรือแกะบนเป็นเชือกเพิง และไม่ขัดอยู่ในช่วงเวลาที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้พินช์เพื่อบ หรือแกะบนเป็นเชือกเพิง
	(3) การทำมลิกกัณฑ์อาหารสำเร็จจากเนื้อสักดิ์ มันสักดิ์ หัวงาสักดิ์หรือสารที่อัดกัดจากไขสักดิ์ หรือกระถุงสักดิ์	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คนซึ่งไม่ใช้พินช์เพื่อบ หรือพากบนเป็นเชือกเพิง	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้พินช์เพื่อบ

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานข้าว愧ที่ 2	โรงงานข้าว愧ที่ 3
	<p>(4) การสกัดน้ำมัน หรือไขมันที่เป็นอาหาร จากสัตว์ หรือการท่าน้ำผักหรือไขมันที่ เป็นอาหารจากสัตว์ให้บวบอุดม</p> <p>(5) การบรรจุเนื้อสัตว์ หรือมันสัตว์ หรือ พลิกก้นที่สำเร็จวุ่ปจากเนื้อสัตว์ หรือมัน สัตว์ในกระบวนการที่หนึบ และอากาศเข้าไม่ได้</p> <p>(6) การล้าง ซ้ำและ แกะ ต้ม นึ่ง หยอด นด สัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์</p> <p>(7) การทำผลิตภัณฑ์จากไข่ เพื่อใช้ประกอบ เป็นอาหาร เช่น ไข่เดือน ไข่เย็บวัว ไข่แดง ไข่เหลวเมือกแข็ง หรือไข่เหลวแข็งเย็น</p>	<p>ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่ใช้พิเศษ หรือกลบเป็น เครื่องเพียง</p>	<p>หรือกลบเป็นชีวภาพ ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้พิเศษ หรือกลบเป็นชีวภาพ</p> <p>ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้พิเศษ หรือกลบเป็นชีวภาพ</p> <p>ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้พิเศษ หรือกลบเป็นชีวภาพ</p> <p>ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน ซึ่งใช้พิเศษ หรือกลบเป็นชีวภาพ</p> <p>ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน ซึ่งใช้พิเศษ หรือกลบเป็นชีวภาพ</p> <p>ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน ซึ่งใช้พิเศษ หรือกลบเป็นชีวภาพ</p>
5	<p>โรงงานประกอบกิจการเก็บขยะกับน้ำเสียอย่างได้ อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การกำเนิดผลให้ได้รับเชื้อ หรือฆ่าเชื้อโดยวิธี การให้วิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์ หรือสเปรย์ไอกลีฟ</p> <p>(2) การทำงานแสดงจากน้ำเสีย และไขมัน</p> <p>(3) การทำงานขัน นมสด หรือนมระเหย</p>	<p>ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่ใช้พิเศษ หรือกลบเป็น เครื่องเพียง</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้พิเศษ หรือกลบเป็นชีวภาพ</p> <p>ทุกขนาด</p>

**หมายเหตุ**

คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานข้าพวกที่ 2	โรงงานข้าพวกที่ 3
	(4) การทำเครื่องจากน้ำมัน	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่ใช้ฟิน ชีลลิ่อย หรือแกลบเป็น เชือเพลิง	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟิน ชีลลิ่อย หรือแกลบเป็นเชือเพลิง
	(5) การทำเบนซอล หรือเบนซีน	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่ใช้ฟิน ชีลลิ่อย หรือแกลบเป็น เชือเพลิง	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟิน ชีลลิ่อย หรือแกลบเป็นเชือเพลิง
	(6) การนำมันเบร์เจ้า หรือน้ำมันพาราфин	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่ใช้ฟิน ชีลลิ่อย หรือแกลบเป็น เชือเพลิงและไม่จัดอยู่ ในข้าพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟิน ชีลลิ่อย หรือแกลบเป็นเชือเพลิง
6	โรงงานปั๊มน้ำกักการเก็บกักสัตโนน้ำอย่าง ให้อย่างหนึ่ง หรือหลักอย่างดังต่อไปนี้		
	(1) การทำอาหารจากสัตว์น้ำ และบรรจุใน ภาชนะที่พนิกและอาหารเข้าไม่ได้	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่ใช้ฟิน ชีลลิ่อยหรือแกลบเป็น เชือเพลิง	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟิน ชีลลิ่อย หรือแกลบเป็นเชือเพลิง
	(2) การบนอนสัตว์น้ำโดยวิธีอุ่นรวมหัวน้ำ ไฟเกลือ ดอง ตามแห้ง หรือห้าให้เยื่อกันซึ่งโดยสัม พันธ์ หรือเทิดดองแห้ง	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่ใช้ฟิน ชีลลิ่อยหรือแกลบเป็น เชือเพลิงและไม่จัดอยู่ ในข้าพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟิน ชีลลิ่อย หรือแกลบเป็นเชือเพลิง
	(3) การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จชุป จาก สัตว์น้ำ หนัง หรือไขมันสัตว์น้ำ	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่ใช้ฟิน	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุก

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	งาน	
		โรงงานข้าว愧ที่ 2	โรงงานข้าว愧ที่ 3
	<p>(4) การสกัดน้ำมัน หรือไอลมันที่เป็นอาหาร จากสตัฟน้ำ หรือการทำน้ำมัน หรือไขมัน ที่เป็นอาหารจากสตัฟน้ำให้บริสุทธิ์</p> <p>(5) การถัง ชามะลุ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือดอง สตัฟน้ำ</p>	<p>ชีสเค้ก หรือแกลบเป็นชีสเค้ก ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่ใช้พิเศษ</p> <p>ชีสเค้ก หรือแกลบเป็นชีสเค้ก ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่ใช้พิเศษ</p>	<p>ขนาด ซึ่งใช้พิเศษ ชีสเค้ก หรือแกลบเป็นชีสเค้ก ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้พิเศษ ชีสเค้ก หรือแกลบเป็นชีสเค้ก ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้พิเศษ ชีสเค้ก หรือแกลบเป็นชีสเค้ก</p>
7	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำมันจากพืช หรือสตัฟ หรือไขมันจากสตัฟ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การสกัดน้ำมันจากพืช หรือสตัฟ หรือไขมันจากสตัฟ</p> <p>(2) การอัด หรือป่นภาคพืช หรือสตัฟที่สกัด น้ำมันออกแล้ว</p> <p>(3) การทำน้ำมันจากพืช หรือสตัฟ หรือไขมัน จากสตัฟ ให้แข็ง โดยการเติมไออกเจน</p> <p>(4) การทำน้ำมันจากพืช หรือสตัฟ หรือไขมัน จากสตัฟให้บริสุทธิ์</p> <p>(5) การทำเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ำมัน พุดเดลาร์วันปruzอาหาร</p>	-	ทุกขนาด
8	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การทำอาหาร หรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผูกกับและถากศาสเข้ามาได้</p>	<p>ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่ใช้พิเศษ</p>	<p>ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้พิเศษ ชีสเค้ก</p>

## หมายเหตุ

คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานข้าว愧ที่ 2	โรงงานข้าว愧ที่ 3
9	<p>(2) การถ่านอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีการคากแห้ง คง หรือทำให้เยือกแข็งโดยดับพลัน หรือเทือกแห้ง</p> <p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การสี พิเศษ หรือขัดข้าว</p> <p>(2) การทำเปรี้ยว</p> <p>(3) การป่นหัวโคนด เมล็ดพืช หรือหัวพืช</p> <p>(4) การผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืช หรือหัวพืช</p> <p>(5) การผสมเปรี้ยว หรือเมล็ดพืช</p>	<p>เชื้อเพลิงและไม่จัดอยู่ในข้าว愧ที่ 1 ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่ใช้พินช์เดียว หรือแกะกลบเป็นเชื้อเพลิงและไม่จัดอยู่ในข้าว愧ที่ 1</p> <p>ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้พินช์เดียว หรือแกะกลบเป็นเชื้อเพลิง</p> <p>ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าซึ่งไม่มีหม้อน้ำ และไม่จัดอยู่ในข้าว愧ที่ 1</p> <p>ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ในข้าว愧ที่ 1</p> <p>ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ในข้าว愧ที่ 1</p> <p>ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน</p>	

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานจำพวกที่ 2	โรงงานจำพวกที่ 3
10	(6) การปอกหัวพืช หรือทำหัวพืชให้เป็นเส้น ยาว หรือแบ่ง โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (1) การทำขั้นปั้น หรือขั้นเมล็ด (2) การทำขั้นปั้งกรอบ หรือขั้นหมوبแห้ง (3) การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็น เส้น เม็ด หรือชิ้น	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ใน จำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
11	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำดื่ม ซึ่งทำ จากข้อดี ปั๊ว หดผู้หวาน หรือพิชอันท์ให้ ความหวานอย่างไร้ไขอย่างหนึ่ง หรือหลาย อย่างดังต่อไปนี้ (1) การทำน้ำเชื่อม (2) การทำน้ำตาลทรายแดง (3) การทำน้ำตาลทรายดิน หรือน้ำตาลทราย ขาว	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ใน จำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน

หน้าที่

คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานจำพวกที่ 2	โรงงานจำพวกที่ 3
12	(4) การทำน้ำผลไม้สด หรือน้ำผลไม้ราขากาจิ้ง หรือริสุท์	-	ทุกขนาด
	(5) การทำน้ำผลักดัน หรือน้ำผลแอล	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ใน จำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
	(6) การทำกุ้งเผา เด กซ์ ไก่สด พังไกสด หรือ พิสต์กัมเบอร์อีนที่คล้ายคลึงกัน	-	ทุกขนาด
	(7) การทำน้ำผลจากน้ำหวานของต้นมะพร้าว ต้นคacao ต้นโกโก้ หรือพืชอื่นๆ ซึ่งมิใช้ข้อบังคับก็ได้	-	-
	โรงงานปั่นนมสด หรือนมหวานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ใน จำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
	(1) การทำใบชาแห้ง หรือใบชาผง	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ใน จำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
	(2) การตัว บด หรือป่นกาแฟ หรือการทำกาแฟผง	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ใน จำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
	(3) การทำโกโก้ผง หรือชามจากโกโก้	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ใน จำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
	(4) การทำชอกโกเดต ชอกโกเดตผง หรือ ชามจากชอกโกเดต	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ใน จำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
	(5) การทำเกล็กายผง ชิงฟง หรือเครื่องต้ม ชานมผงจากพืชอื่นๆ	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ใน จำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานจำพวกที่ 2	โรงงานจำพวกที่ 3
13	(6) การทำมีซามัยดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือ พลัมอัดเม็ด	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ใน จำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
	(7) การเชื่อม หรือแข็งผลไม้ หรือเบสิโอก พลัมไน์ หรือการเคลือบอบผลไม้ หรือเบสิโอก ผลไม้ด้วยน้ำตาล	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ใน จำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
	(8) การอบ หรือคั่วถั่ว หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ำตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกแลต	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ใน จำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
	(9) การทำหมากฟรัง	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ใน จำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
	(10) การทำถุงกวาด หรือห่อฟิล์ม	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ใน จำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
	(11) การทำไอศครีม	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ใน จำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปูรุ่ง หรือเครื่องประกอบอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหلامยอย่างดังต่อไปนี้		
	(1) การทำผงชู	-	ทุกขนาด
	(2) การทำเครื่องปูรุ่งกึ่น ราช หรือสีของ อาหาร	-	ทุกขนาด
	(3) การทำแป้งเชื้อ	-	ทุกขนาด
	(4) การทำน้ำส้มสายชู	-	ทุกขนาด

**หมายเหตุ**

ศูนย์นักกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานข้าว愧ที่ 2	โรงงานข้าว愧ที่ 3
	(5) การทำมัลติวัสดุ  (6) การทำน้ำมันสังเคราะห์  (7) การบด หรือปั่นเครื่องเทศ  (8) การทำทริกปัน พริกไกอยปัน หรือเครื่องแกง	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่ใช้พิณ ชี้เดือย หรือแกกลบเป็นเชื้อเพลิงและไม่จัดอยู่ในข้าว愧ที่ 1 ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่ใช้พิณ ชี้เดือย หรือแกกลบเป็นเชื้อเพลิงและไม่จัดอยู่ในข้าว愧ที่ 1 ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่ใช้พิณ ชี้เดือย หรือแกกลบเป็นเชื้อเพลิงและไม่จัดอยู่ในข้าว愧ที่ 1 ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่ใช้พิณ ชี้เดือย หรือแกกลบเป็นเชื้อเพลิงและไม่จัดอยู่ในข้าว愧ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้พิณ ชี้เดือย หรือแกกลบ เป็นเชื้อเพลิง ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้พิณ ชี้เดือย หรือแกกลบ เป็นเชื้อเพลิง ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้พิณ ชี้เดือย หรือแกกลบ เป็นเชื้อเพลิง ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้พิณ ชี้เดือย หรือแกกลบ เป็นเชื้อเพลิง
14	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำน้ำแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่องน้ำแข็ง	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า
15	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผลิตอาหารสัตว์ต่อไปนี้ (1) การทำอาหารผสม หรืออาหารสำเร็จวูบ สำหรับเด็กสัตว์ (2) การปั่นหรือบด พิช เม็ดพิช ภาคพิช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอย สำหรับทำหรือผลิตเป็นอาหารสัตว์	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า ทุกขนาด

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานข้าว愧ที่ 2	โรงงานข้าว愧ที่ 3
16	โรงงานทึ่ม กัลลัน หรือพัฒนาฯ	-	ทุกขนาด
17	โรงงานผลิตເອົຫດແອຄໂຄອ່ອຕໍ ປຶ້ນມີໃຫຍ່ເອົຫດ-ແອຄໂຄອ່ອຕໍທີ່ພິລິຕິຈາກກາກຂ້ອໄຟດີໃນກາງທ່ານ ເຢືອກະຕາຍ	-	ทุกขนาด
18	โรงงานທ້າ หรือพัฒนาฯຈາກຜລໄມ	-	ทุกขนาด
19	โรงงานປະກອນດີຈາກເກີຍວັນນິມອຄລົກ໌ ທ້າ ເປີບຮອຍໆຢ່າງໄດ້ຍ່າງນິ້ງ ທ້າຫຼາຍອບ່າງດັ່ງຕ່ອນ ໄປນີ້ (1) ກາງທ້າ ບັນ ທ້າອົນດົມອຄລົກ໌ (2) ກາງທ້າເປີບຮູ້	- -	ทุกขนาด ทุกขนาด
20	โรงงานປະກອນດີຈາກເກີຍວັນນິມ ເຊື່ອງທຶນ ທີ່ໃນມີແອຄໂຄອ່ອຕໍ ນ້ຳອັດຄົມ ທ້ານ້ຳແວ່ຍ່າງ ໄດ້ຍ່າງນິ້ງ ທ້າຫຼາຍອບ່າງດັ່ງຕ່ອນໄປນີ້ (1) ກາງທ້ານ້ຳທຶນ (2) ກາງທ້າເຂົ້ອງທຶນທີ່ໃນມີແອຄໂຄອ່ອຕໍ (3) ກາງທ້ານ້ຳອັດຄົມ (4) ກາງທ້ານ້ຳແວ່	ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໄມ່ເກີນ 50 ແຮງນ້າແລະໄມ່ຈັດຕູ່ ໃນຈຳພວກທີ່ 1 ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໄມ່ເກີນ 50 ແຮງນ້າ ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໄມ່ເກີນ 50 ແຮງນ້າ ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໄມ່ເກີນ 50 ແຮງນ້າແລະໄມ່ຈັດຕູ່ໃນ ຈຳພວກທີ່ 1	ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເກີນ 50 ແຮງນ້າ ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເກີນ 50 ແຮງນ້າ ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເກີນ 50 ແຮງນ້າ ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເກີນ 50 ແຮງນ້າ
21	โรงงานປະກອນດີຈາກເກີຍວັນຍາສູນ ຍາອັດ ຍາເລື່ອນ ຍາທີ່ບາ ທ້າຍານັດຖຸຍ່າງໄດ້ຍ່າງນິ້ງ ທ້າຫຼາຍອຍ່າງດັ່ງຕ່ອນໄປນີ້ (1) ກາງອົນໃນຍາສູນໄທແໜ້ງ ທ້າກາງຽຸດກ້ານໃນ ຍາສູນ (2) ກາງທ້າບຸຫຼືເອົກແຮດ ບຸຫຼືເອົກ ທ້າອົບຫຼື ອື່ນ	ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໄມ່ເກີນ 50 ແຮງນ້າແລະຄົນງານໄມ່ເກີນ 50 ດົນ ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໄມ່ເກີນ 50 ແຮງນ້າແລະຄົນງານໄມ່ເກີນ 50 ດົນ	ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເກີນ 50 ແຮງນ້າ ທ້າອົນງານເກີນ 50 ດົນ ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເກີນ 50 ແຮງນ້າ ທ້າອົນງານເກີນ 50 ດົນ

**หมายเหตุ**

คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานจำพวกที่ 2	โรงงานจำพวกที่ 3
	(3) การทำยาอัด ยาเส้น ยาเส้นปูรุ่ง หรือยาเคี้ยว  (4) การทำบานันคัต	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
22	โรงงานประกอบกิจการเก็บวัสดุสิ่งทอ ด้วย หรือ เช่น ไช้ทึ้งมีไซไฟทิน (Asbestos) อบ่างได อบ่างหนึ่ง หรือหลาบอย่างตัวต่อไปนี้  (1) การหมัก คาร์บอนในร์ สง หร รีด ปั๊น อบ ควบ บิดเกลี่ยว กรอ เทิกเจอร์ไวซ์ ฟอก หรือย้อมสีเหลืองใบ  (2) การทอ หรือการเตรียมเส้นด้ายบินสำหรับ การทอ	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการฟอก ข้อมสีและไม่ต้องถูในจำพวกที่ 1 ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่มีการ ฟอกข้อมสี และไม่ต้องถู ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน โรงงาน ทุกขนาดซึ่งมีการฟอก ข้อมสี
23	โรงงานประกอบกิจการเก็บวัสดุผลิตภัณฑ์จาก สิ่งทอ ซึ่งมีไซเครื่องบุ่งฟ่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาบอย่างตัวต่อไปนี้  (1) การทำผ้าดิบกันที่จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ ในบ้าน  (2) การทำดุ๊ง หรือกระสอบซึ่งมีไซดุ๊ง หรือ กระสอบพลาสติก  (3) การทำผ้าพัฒนาที่จากผ้าใบ  (4) การตอบแต่ง หรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ	ที่ใช้คนงานไม่เกิน 50 คน และไม่ต้องถูในจำพวกที่ 1 ที่ใช้คนงานไม่เกิน 50 คน และไม่ต้องถูในจำพวกที่ 1 ที่ใช้คนงานไม่เกิน 50 คน และไม่ต้องถูในจำพวกที่ 1 ที่ใช้คนงานไม่เกิน 50 คน และไม่ต้องถูในจำพวกที่ 1	ที่ใช้คนงานเกิน 50 คน ที่ใช้คนงานเกิน 50 คน ที่ใช้คนงานเกิน 50 คน ที่ใช้คนงานเกิน 50 คน

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานจำพวกที่ 2	โรงงานจำพวกที่ 3
24	โรงงานตักผ้า ผ้าถูกไม้ หรือเครื่องปุ่งท่านด้วยด้าย หรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี หรือแต่งสีเริ่ห้า ผ้าถูกไม้ หรือเครื่องบุ่งห่มที่ตักด้วยด้าย หรือเส้นใย	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่มีการฟอกย้อมสีและไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน โรงงานทุกขนาด ซึ่งมีการฟอกย้อมสี
25	โรงงานผลิตเสื้อ หรือพรอมด้วยวิธีข้อผาน ลัก หรือถูกให้เป็นบุน ซึ่งมีชีร์เสื้อ หรือพรอมที่ทำด้วยยาง หรือพลาสติก หรือพรอมเนื้้มัน	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่มีการฟอกย้อมสีและไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน โรงงานทุกขนาด ซึ่งมีการฟอกย้อมสี
26	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือกด้าย แท หรือวน ออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (1) การผลิตเชือก	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
	(2) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมด้ายแท หรือวน และรวมถึงขึ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	ที่ใช้คนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้คนงานเกิน 50 คน
27	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งมีได้ทำด้วยวิธีลัก หรือหยอดย่างไถงหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (1) การทำพรอมเนื้้มัน หรือสิงปูพื้น ซึ่งมีพิษหน้าแข็ง ซึ่งมีได้ทำจากไม้ก็อก ยาง หรือพลาสติก	-	ทุกขนาด
	(2) การทำผ้าน้ำมัน หรือหนังเทียม ซึ่งมีได้ทำจากพลาสติกล้วน	-	ทุกขนาด
	(3) การทำแฟ่นเด็นไย ที่แซะหรือดามพิษหน้าด้วยวัสดุ ซึ่งมีใช้ยาง	-	ทุกขนาด
	(4) การทำสักหลาด	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งไม่มีการฟอกย้อมสี	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการฟอกย้อมสี

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานจำพวกที่ 2	โรงงานจำพวกที่ 3
28	(5) การทำผ้าถูกไม้ หรือผ้าถูกไม้เทียม  (6) การทำวัสดุจากเส้นใย สานหัวบีช้ำท่าเบาะ น้ำม หรือสิ่งที่คล้ายเคลือบกัน (7) การผลิตเส้นใย หรือปุยออกจากวัสดุที่ทำ จากเส้นใย หรือปุยในที่ไม่ใช้แล้ว (8) การทำด้าย หรือผ้าใบสำหรับยางนอ ล้อเลื่อน  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแปร่งกาญ ชั่งมิใช่รองเท้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาบ อย่างดังต่อไปนี้  (1) การตัด หรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เชิ้นชั้ด ผ้าเชิดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท ภูกระด่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงห้า จากผ้าหนังสัตว์ ชนสัตว์ หรือวัสดุอื่น (2) การทำหมาก	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่มีการฟอก ย้อมสี  -  -  -	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงาน ไม่เกิน 50 คน หรือ โรงงานทุกขนาด ซึ่งมี การฟอกย้อมสี ทุกขนาด  ทุกขนาด  ทุกขนาด
29	โรงงานหมัก ข้าวเหละ อบ บันหรือด พอก ขัด และแห้ง แต่งสีเริช อัดให้เป็นลายบุน หรือ เคลือบสีหนังสัตว์	ที่ใช้คนงานไม่เกิน 50 คน และไม่หัตถอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้คนงานเกิน 50 คน
30	โรงงานสาร พอก พอกสี ย้อมสี ขัดหรือแต่ง ชนสัตว์	ที่ใช้คนงานไม่เกิน 50 คน และไม่หัตถอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้คนงานเกิน 50 คน
31	โรงงานทำพรม หรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์ หรือชนสัตว์	-	ทุกขนาด
32	โรงงานผลิตพิมพ์กันน้ำ หรือขันส่วนของพิมพ์- กันน้ำ ซึ่งมิใช่เครื่องแปร่งกาญ หรือรองเท้าจาก (1) หนังสัตว์ ขันสัตว์ เข้าสัตว์ กระถุงสัตว์ หนังเทียม	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่หัตถอยู่ใน จำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานชั้นพากที่ 2	โรงงานชั้นพากที่ 3
33	(2) ใบพาว โรงงานผลิตรองเท้า หรืออื่นล่วงของ รองเท้า ซึ่งมีได้ทั้งจากไม้ ยางอ่อนแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป	ที่ใช้เครื่องจักไม้เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ในชั้นพากที่ 1	ทุกขนาด ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
34	โรงงานประกอบกิจการเก็บข้าวเปลือยไม้อบย่างได้อ่อนหนึ่ง หรือห่อขายอย่างดังต่อไปนี้ (1) การเติอย ไส ชอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยภาระอ่น ที่หั้นยกถึงกัน (2) การทำวงกบ ขอนปัวดู ขอนหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานปัวดู หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของยาคาระ (3) การทำไม้รีเนียร์ หรือไม้อัดทุกชนิด (4) การทำฟอยไม้ กวนเหต ปัน หรือย่องไม้ (5) การกวนอนเนื้อไม้ หรือกวนอบไม้ (6) การเผาต่านจากไม้	-	ทุกขนาด
35	โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใช้จ้า ไม้ไฟ ห่วย พาง ข้อ กอก หรือผักห่มขาว	ที่ใช้คนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ในชั้นพากที่ 1	ที่ใช้คนงานเกิน 50 คน
36	โรงงานประกอบกิจการเก็บข้าวเปลือกเก็บตัว จากไส หรือไม้ก้ออยบ่าย่างให้เหลืองหนึ่ง หรือห่ออยบ่าย่างดังต่อไปนี้ (1) การทำภาชนะบรรจุ เครื่องเงือ หรือเครื่องใช้จ้าไม้ และรวมถึงขันส่วนของผลิตภัณฑ์ตั้งกล่อง (2) การทำรองเท้า ขั้นล่างรองรองเท้า หรือทุนรองเท้าจากไม้ (3) การแกะผักไม้ (4) การทำกรอบรูป หรือกรอบกระจะจากไม้	- - ที่ใช้คนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ในชั้นพากที่ 1	ทุกขนาด ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า ทุกขนาด ทุกขนาด ทุกขนาด ทุกขนาด ทุกขนาด ทุกขนาด ทุกขนาด ทุกขนาด

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานข้าว愧ที่ 2	โรงงานข้าว愧ที่ 3
(5) การทำผลิตภัณฑ์จากไม้กิ๊ฟ	ที่ใช้คนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ในข้าว愧ที่ 1	ที่ใช้คนงานเกิน 50 คน	ที่ใช้คนงานเกิน 50 คน
37 โรงงานท่าเครื่องเรือน หรือเครื่องตกแต่งภายในอาหารจากไม้ แก้ว ย่าง หรือโลหะอื่น ซึ่งมีใช้เครื่องเรือน หรือเครื่องตกแต่งภายในอาหารจากหลาสติกยัดเข้ารูป และรวมถึงขัน ส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	-	ทุกขนาด	
38 โรงงานผลิตเมื่อหัวอุปกรณ์ตามอย่างโดยย่างหนึ่ง พื้นที่ผลิตเมื่อหัวอุปกรณ์			
(1) การทำเยื่อจากไม้ หรือวัสดุอื่น	-	ทุกขนาด	
(2) การทำกระดาษ กระดาษแข็ง หรือ กระดาษที่ใช้ในการก่อสร้าง ชนิดที่ทำ จากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษ ไฟเบอร์ (Fibreboard)	-	ทุกขนาด	
39 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิด หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ในข้าว愧ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน	
40 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ หัวอุปกรณ์กระดาษแข็งอย่างโดยย่างหนึ่ง หรือ พลามอย่างดังที่อ้าง			
(1) การฉาน ขัดมัน หัวอุปกรณ์กระดาษ หรือ กระดาษแข็ง หรือการยัดกระดาษ หรือ กระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน	-	ทุกขนาด	
(2) การทำผลิตภัณฑ์ซึ่งมีใช้ภาชนะบรรจุจาก เยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ในข้าว愧ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน	
41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ			
(1) การพิมพ์ การทำแฟ้มเก็บเอกสาร การ เย็บเย็น ทำปก หรือคุณแม่ลิ่งพิมพ์			

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนำด	
		โรงงานจำพวกที่ 2	โรงงานจำพวกที่ 3
42	(2) การทำแม่พิมพ์โลหะ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปูยอย่างใด อีบาร์นิ่ง หรือคลายอย่างดังต่อไปนี้ (1) การทำแม่พิณท์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี (2) การเก็บรักษา ล่าเดินง แยก ตัดเฉือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย	-	ทุกขนาด
43	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปูย สารป้องกัน หรือกำจัดศัตรูพืช หรือสัตว์ (Pesticides) อีบาร์นิ่ง หรือคลาย อีบาร์นิ่งดังต่อไปนี้ (1) การทำปูย หรือสารป้องกัน หรือกำจัด ศัตรูพืช หรือสัตว์ (2) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปูย หรือสาร ป้องกัน หรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์	-	ทุกขนาด
44	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยา เกรชินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตร์ พลาสติก หรือสีน้ำเงินสังเคราะห์ ซึ่งมิใช่ไข่แก้ว	-	ทุกขนาด
45	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (Paints) น้ำมันชั้ดเงาเซลล์ แอลกอฮอล์ หรือ พลิฟภัณฑ์ สำหรับใช้ทาหรืออุดอ่องอย่างใด อีบาร์นิ่ง หรือคลายอย่างดังต่อไปนี้ (1) การทำสีสำหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ (2) การทำน้ำมันชั้ดเงา น้ำมันผสมสี หรือ น้ำยาล้างสี (3) การทำเซลล์ แอลกอฮอล์ หรือ พลิฟภัณฑ์ สำหรับใช้ทาหรืออุด	-	ทุกขนาด
46	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาอย่างใด อีบาร์นิ่ง หรือคลายอย่างดังต่อไปนี้ (1) การผลิตวัสดุที่รับรองไว้ในต่อราย ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ	-	ทุกขนาด

**ขอบเขตการนำ**

คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขบวน	
		โรงงานจำพวกที่ 2	โรงงานจำพวกที่ 3
	(2) การผลิตวัสดุที่มุ่งหมายสำคัญใช้ในการ วิเคราะห์ นำบัด บรรเทา รักษา หรือ ป้องกัน โรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือสัตว์	-	ทุกขนาด
	(3) การผลิตวัสดุที่มุ่งหมายสำคัญให้เกิดผล แก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำ หน้าที่ใดๆ ของร่างกายมนุษย์ หรือสัตว์ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ แต่ไม่ติดตาม (1) หรือ (2) ใน รวมถึงวัสดุที่มุ่งหมายสำคัญใช้เป็นอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เครื่องมือที่ใช้ ในการประกอบโรคติดปาก และส่วน ประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการนี้	-	ทุกขนาด
47	โรงงานประกอบกิจการเก็บข้าวกล้อง หรือ สำอาง หรือสิ่งปรุุงแต่งร่างกายอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (1) การทำผง วัสดุสั่งเคราะห์สำคัญขั้นพอก แซมภู ผลิตภัณฑ์สำคัญใช้ในหนวด หรือ ผลิตภัณฑ์สำคัญใช้ในหนังหรือชุด (2) การทำกลีเซอร์อินดิน หรือกลีเซอร์อิน บาริทึซึจากน้ำมันพืช หรือสัตว์ หรือไขมัน พืช (3) การทำเครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุุงแต่ง ร่างกาย	-	ทุกขนาด
	(4) การทำยาสีฟัน	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่ เกิน 50 คน และไม่จัด อยู่ในจำพวกที่ 1 ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่ เกิน 50 คน และไม่จัด อยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	หมายเหตุ	
		โรงงานจำพวกที่ 2	โรงงานจำพวกที่ 3
48	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี ออยล์โดยย่างหนึ่ง หรือหลาຍอย่างต่อไปนี้</p> <p>(1) การทำยาตัดเครื่องเรือน หรือโลหะ ชีฟฟ์ หรือวัสดุสำหรับบดแต่งอาคาร</p> <p>(2) การทำยาฆ่าเชื้อโรค หรือยาดับคัน</p> <p>(3) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับกันน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทำให้เดือดเข้าด้วยกันไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทำให้เข้มข้นขึ้น (Wetting Agents, Emulsifiers or Penetrants) ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นตัวผสาน (Sizes) ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นตัวเชื่อม หรืออุต (Cements) ที่ทำจากพิช สีตัว หรือหลาຍดิก ที่ได้มาจากการแบกลงอื่น ซึ่งมีใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้คุ้ງฟัน (Dental Cements)</p> <p>(4) การทำไม้ชิดไฟ วัสดุรับเบิร์ต หรือตอกไม้ เชฟิง</p> <p>(5) การทำเพียงไข้</p> <p>(6) การทำหมึกหรือคราร์บอนค่า</p> <p>(7) การทำผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่น หรือคันเมื่อเผาไหม้</p> <p>(8) การทำผลิตภัณฑ์ที่มีการกรู</p> <p>(9) การทำหัวน้ำมันระเหย (Essential oils)</p> <p>(10) การทำคราມ หรือวัสดุฟอกขาว ที่ใช้ในการซักผ้า</p> <p>(11) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นฉนวนทุ่มน้ำมัน หรือกันความร้อน</p> <p>(12) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กันโลหะน้ำมัน หรือน้ำ (Metal, Oil or Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑ์สำเร็จ เคมีไว้แสวงพิษ หรือ กระดาษ หรือผ้า</p>	-	ทุกขนาด
		-	ทุกขนาด

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานข้าพากที่ 2	โรงงานข้าพากที่ 3
49	พิมพ์หัวข้อตัวไว้แลง (Prepared Photo-Chemical Materials or Sensitized Film, Paper or Cloth) (13) การทำก้านกัมมันต์ (Activated Carbon) โรงงานกัมมันต์ปีโตรเลียม	-	ทุกขนาด ทุกขนาด
50	โรงงานประกอบกิจการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปีโตรเลียม ถ่านหินหรืออิ๊กไนต์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (1) การทำแอลฟล็อกต์ หรือน้ำมันกันดิน (2) การทำกระบวนการแอลฟล็อกต์หรือน้ำมันกันดิน (3) การทำเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสำเร็จ รูปจากถ่านหิน หรืออิ๊กไนต์ที่แตกต่างแล้ว (4) การผสมผลิตภัณฑ์จากปีโตรเลียมเข้าด้วย กัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปีโตรเลียม กับวัสดุอื่น (5) การกั้นถ่านหินในเคราไดก ซึ่งไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตกิ๊ฟช์หรือเหล็ก	- - - - -	ทุกขนาด ทุกขนาด ทุกขนาด ทุกขนาด
51	โรงงานผลิต ช่อง หลอด หรือหล่อทองภายนอก หัวอย่างในส่วนรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วย เครื่องกล  คน หรือสัตว์	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และไม่จัดอยู่ใน ข้าพากที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า
52	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยางอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (1) การทำยางแผ่นในรั้นดัน จากน้ำยาง ธรรมชาติ ซึ่งมีใช้การทำในสวนยางหรือป่า (2) การหัน ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือหัดแผ่น ยางธรรมชาติ ซึ่งมีใช้การทำในสวนยาง หรือป่า (3) การทำยางแผ่นร่มดัน การทำยางครอบ ยางแท่ง ยางน้ำ หรือการทำยางให้เป็นรูป แบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ (4) การทำเหล็กกันท์ยาง นอกจากที่ระบุไว้ใน ลำดับที่ 51 จากยางธรรมชาติ หรือยาง สังเคราะห์	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า -	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า ทุกขนาด

ลำดับที่	ประเภทของโครงการอุดหนาทกรรม	ขนาด	
		โครงการช้าพากที่ 2	โครงการช้าพากที่ 3
53	โครงการประกบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างโดยย่างหนึ่ง หรือหลาຍอย่างดังต่อไปนี้ (1) การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรียน หรือเครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (2) การทำเสื้อ หรือพร้อม <sup>ก</sup> (3) การทำเบปิอกหุ้มไส้กรอก (4) การทำนาชนวนบรรจุ เช่น ถุง หุ้ง หรือกระสอบ (5) การทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ห่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆ (6) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นจันวน (7) การทำรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า (8) การอัดพลาสติกหลาຍ ชิ้น เป็นแผ่น (9) การตั้ง บด หรือย่อยพลาสติก	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า
		ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า
		ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า
		ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า
		-	ทุกขนาด
		ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า
		ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า
		ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า
		-	ทุกขนาด
54	โครงการผลิตเย็บ เส้นใบแก้วหรือผลิตภัณฑ์เย็บ	-	ทุกขนาด
55	โครงการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ในช้าพากที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
56	โครงการผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือห้อสำหรับใช้ในการก่อสร้างเนื้าหลอม lokale กระเบื้อง ประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ห้อหรืออ่องคາเพ่องไฟ หรือวัสดุ กานไฟจากดินเหนียว	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ในช้าพากที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน

**หมายเหตุ**

คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานจำพวกที่ 2	โรงงานจำพวกที่ 3
57	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเทอร์ ออย่างโดยย่าง ตั้งต่อไปนี้ (1) การทำซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเทอร์ (2) การล้างซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเทอร์ ด้วยระบบสายพานล้างซีเมนต์ หรือระบบห่ออบ (3) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเทอร์ ออย่างโดยย่างหนึ่ง หรือคลายออย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเทอร์ออย่างโดยย่างหนึ่ง หรือ คลายออย่างเข้ากับวัสดุอื่น	- - -	ทุกขนาด ทุกขนาด ทุกขนาด
58	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นปลาสเทอร์ (1) การทำผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อิปซัม หรือ ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นปลาสเทอร์ (2) การทำไอยแร (3) การทำผลิตภัณฑ์จากหิน	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า
			ทุกขนาด
		ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
		-	ทุกขนาด
		-	ทุกขนาด
		-	ทุกขนาด
59	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการดลุง หลอม หล่อ รีด ตีง หรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้าในชั้นดิน (Iron and Steel Basic Industries)	-	ทุกขนาด
60	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับดลุง ผสม ทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ตีง หรือผลิต โลหะในชั้นดิน ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non-Ferrous Metal Basic Industries)	-	ทุกขนาด

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานจ้าพวงที่ 2	โรงงานจ้าพวงที่ 3
61	โรงงานผลิต ตอบแต่ง ตัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็ก หรือ เหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรือ อุปกรณ์ของเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ดังกล่าว	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซูบปิ้น หรือหดตอนหล่อ โลหะ และไม่ขัดอยู่ในจ้าพวง ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุก ขนาดซึ่งมีการซูบ ปิ้น หรือหดตอนหล่อโลหะ
62	โรงงานผลิต ตอบแต่ง ตัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือนหรือเครื่องคนแต่งกายในอาคารที่ ทำจากโลหะ หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่และรวม ถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน หรือเครื่องแบบแต่งตัวกล่าว	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซูบ ปิ้น หรือหดตอนหล่อ โลหะ และไม่ขัดอยู่ในจ้าพวง ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุก ขนาดซึ่งมีการซูบ ปิ้น หรือหดตอนหล่อโลหะ
63	โรงงานประกอบกิจการเกียร์กันเพลิดภัยที่โลหะ สำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้งอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือพยายามยับตั้งต่อไปนี้ (1) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการ ก่อสร้างสะพาน ประตูน้ำ ลังน้ำ หรือ บ่อต้องไฟ  (2) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อ สร้างอาคาร  (3) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการ ต่อเรือ  (4) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการ สร้างหรือซ่อมหม้อน้ำ	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซูบปิ้น หรือหดตอนหล่อ โลหะ และไม่ขัดอยู่ในจ้าพวง ที่ 1 ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซูบปิ้น หรือหดตอนหล่อ โลหะ และไม่ขัดอยู่ในจ้าพวง ที่ 1 ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซูบปิ้น หรือหดตอนหล่อ โลหะ และไม่ขัดอยู่ในจ้าพวง ที่ 1 ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซูบปิ้น หรือหดตอนหล่อ โลหะ และไม่ขัดอยู่ในจ้าพวง ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุก ขนาดซึ่งมีการซูบ ปิ้น หรือหดตอนหล่อโลหะ ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุก ขนาดซึ่งมีการซูบ ปิ้น หรือหดตอนหล่อโลหะ ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุก ขนาดซึ่งมีการซูบ ปิ้น หรือหดตอนหล่อโลหะ ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุก ขนาดซึ่งมีการซูบ ปิ้น หรือหดตอนหล่อโลหะ

**มาตรฐานทั่วไป**

คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานจำพวกที่ 2	โรงงานจำพวกที่ 3
	(5) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซับบีน หรือหดลมหล่อ โลหะ และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการซับบีน หรือหดลมหล่อโลหะ
64	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะอย่างไทยย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้		
	(1) การทำกระบวนการรัฐ	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซับบีน หรือหดลมหล่อ โลหะ และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการซับบีน หรือหดลมหล่อโลหะ
	(2) การทำผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีบีนหรือกระบวนการแทก	-	ทุกขนาด
	(3) การทำผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องขัดชนิดเกลี่ยๆ	-	ทุกขนาด
	(4) การทำผู้หรือห้องน้ำรักษาระบบ	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซับบีน หรือหดลมหล่อ โลหะ และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการซับบีน หรือหดลมหล่อโลหะ
	(5) การทำผลิตภัณฑ์จากโลต หรือลายเคลเบิล ไทยใช้漉ตที่ได้มาจากการแท่งผลิตอื่น ซึ่งไม่ใช่漉ตหรือลายเคลเบิลที่ทุ่มด้วยอนวน	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซับบีน หรือหดลมหล่อ โลหะ และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการซับบีน หรือหดลมหล่อโลหะ
	(6) การทำชุดปั่นรังเหสิก ลักษ แป้นเกลือชา วงแหวน หมุดป้าย หรือหดลมชนิดหับได้ ที่ไม่ทำในโรงรัง หรือดึงชั้นตัน (Primary Rolling or Drawing Mills)	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซับบีน หรือหดลมหล่อ โลหะ และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการซับบีน หรือหดลมหล่อโลหะ
	(7) การทำเทาไฟ หรือเครื่องถุงหุ้นห้องอย่างอื่น ซึ่งไม่ใช่ไฟฟ้า	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซับบีน	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุก

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ชนิด	
		โรงงานจำพวกที่ 2	โรงงานจำพวกที่ 3
		หรือหลอมหล่อ โลหะ และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1  (8) การทำเครื่องสุขภัณฑ์เหล็ก หรือโลหะ เคลือบ เครื่องทองเหลือง สำหรับใช้ในการต่อห่อ หรือเครื่องประดับข้าวสาลี หรือห่อ <sup>ท่อ</sup>  (9) การทำเครื่องใช้เล็กๆ จากโลหะ	ชนิดซึ่งมีการชุบ ปืน หรือหลอมหล่อโลหะ ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปืน หรือหลอมหล่อ โลหะ และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1 ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปืน หรือหลอมหล่อ โลหะ และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1
		(10) การทำผลิตภัณฑ์โลหะสำเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงวัสดุ (Enamelling-Japanning or Lacquering) ญวนหรืออัตต์  (11) การยักเศษโลหะ	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปืน หรือหลอมหล่อ โลหะ และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1 ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า
		(12) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า
		(13) การกลึง เขาะ คีวน กัด ไฟ เรียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า
		(14) การทำขึ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (1) ถึง (10)	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปืน หรือหลอมหล่อ โลหะ และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1 ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หัวใจงานทุกชนิดซึ่งมีการชุบ ปืน หรือหลอมหล่อโลหะ
65	โรงงานผลิต ประกอบ ตัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการชุบ ปืน หรือหลอมหล่อ โลหะ	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หัวใจงานทุกชนิดซึ่งมีการชุบ ปืน

**หมายเหตุ**

คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานจำพวกที่ 2	โรงงานจำพวกที่ 3
	หรือเครื่องจักรที่ต้องการ	และไม่จัดอยู่ในจำพวก ที่ 1	หรือห้องทดลองโอลิฟ
66	โรงงานผลิต ประกอบ ตัดแปลง หรือซ่อม- แซมเครื่องจักร สานหัวน้ำใช้ในการกลั่นกรองหรือ การเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ อุปกรณ์ของเครื่องจักรต่างๆ	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซุบปั่น หรือห้องทดลอง โอลิฟ และไม่จัดอยู่ในจำพวก ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุก ขนาดซึ่งมีการซุบปั่น หรือห้องทดลองโอลิฟ
67	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร สำหรับประดิษฐ์โอลิฟ หรือไม้อบงา ไม้อบงาหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (1) การทำ ตัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สำหรับโรงเลือย ไฟ ทำเครื่องเรือนหรือ ทำไม้เวนิร์	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซุบปั่น หรือห้องทดลอง โอลิฟ และไม่จัดอยู่ในจำพวก ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุก ขนาดซึ่งมีการซุบปั่น หรือห้องทดลองโอลิฟ
	(2) การทำ ตัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ เครื่องกด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือ เครื่องໄส (Shaping Machines)	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซุบปั่น หรือห้องทดลอง โอลิฟ และไม่จัดอยู่ในจำพวก ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุก ขนาดซึ่งมีการซุบปั่น หรือห้องทดลองโอลิฟ
	(3) การทำ ตัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลือย ตัดโอลิฟด้วยเครื่องบันท์ หรือเครื่องขัด	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซุบปั่น หรือห้องทดลอง โอลิฟ และไม่จัดอยู่ในจำพวก ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุก ขนาดซึ่งมีการซุบปั่น หรือห้องทดลองโอลิฟ
	(4) การทำ ตัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่อง ทุบโอลิฟ (Drop Forges or Forging Machines)	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซุบปั่น หรือห้องทดลอง โอลิฟ และไม่จัดอยู่ในจำพวก ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุก ขนาดซึ่งมีการซุบปั่น หรือห้องทดลองโอลิฟ

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานจำพวกที่ 2	โรงงานจำพวกที่ 3
	(5) การทำตัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องรีดโลหะ เครื่องยัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการขูบบีบหรือหลอมหล่อ โลหะ และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการขูบบีบ บีบหรือหลอมหล่อโลหะ
	(6) การทำตัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทำให้หลอมละลาย หรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการขูบบีบหรือหลอมหล่อ โลหะ และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการขูบบีบ บีบหรือหลอมหล่อโลหะ
	(7) การทำตัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจัม (Jigging) ส傢ร์บใช้กับเครื่องมือกล	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการขูบบีบหรือหลอมหล่อ โลหะ และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการขูบบีบ บีบหรือหลอมหล่อโลหะ
	(8) การทำส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องจักร ตาม (1) ถึง (7)	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการขูบบีบหรือหลอมหล่อ โลหะ และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการขูบบีบ บีบหรือหลอมหล่อโลหะ
68	โรงงานผลิต ประกอบ ตัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เครื่องอาหาร การบีบห่อ การพิมพ์ การพิมพ์ซีเมนต์ หรือพิมพ์กันที่ติดเหนี่ยว การก่อสร้าง การทำเหมืองแร่ การเจาะหินปูน เสื่อมหิน หรือการกั้นน้ำแม่น้ำ แม่น้ำที่ตั้งส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรตั้งกล่าว	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการขูบบีบหรือหลอมหล่อ โลหะ และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการขูบบีบ บีบหรือหลอมหล่อโลหะ
69	โรงงานผลิต ประกอบ ตัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องด้านวน เครื่องทำบัญชี เครื่องจักรสำหรับระบบบัญชีทางภาษาระบบเดียว เครื่องจักรสำหรับใช้ในการคำนวณชนิดดิจิตอล หรือชนิด	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการล้างขุ่น หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี และ	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งมีการล้างขุ่น หรือเคลือบผิวชิ้นงาน

**ขอบเขตการนำ**

คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานจำพวกที่ 2	โรงงานจำพวกที่ 3
	ana ลักษณะ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ปฏิบัติกับข้อมูลที่เก็บขึ้นกัน หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่อง พิมพ์ดิจิตเครื่องซึ่งมีใช้เครื่องซึ่งที่ใช้ใน ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสำเนาซึ่งมี ใช้เครื่องอัดสำเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวม ดึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว	ไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1	โดยใช้พาราเคมี
70	โรงงานผลิต ประกอบ ตัดแปลง หรือ ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ เครื่องยดอากาศ หรือ ก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปั๊วหรือถ่ายเทอก๊าซ เครื่องปะปาหัว ตู้เย็นหรือเครื่อง ประกอบตู้เย็น เครื่องขยายตัวอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่องกำลังกล เครื่องยกปั้นชั้น สิพต์ ปันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วง สำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกข้อนของ (Stackers) เครื่องหยอดเศษสำหรับใช้ ในการอุตสาหกรรมหรือสำหรับใช้ในบ้าน แต่ ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พัลลังงานไฟฟ้า และ รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิต- ภัณฑ์ดังกล่าว	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและไม่จัดอยู่ใน จำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า
71	โรงงานผลิต ประกอบ ตัดแปลง หรือซ่อม- แซมเครื่องซัก หรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ใน ลำดับที่ 70 เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องบนตไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สำหรับ แห้งไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่ง หรือจานนำไฟฟ้า เครื่องสำหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องซื้อไฟฟ้า	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและไม่จัดอยู่ใน จำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานจำพวกที่ 2	โรงงานจำพวกที่ 3
72	โรงงานผลิต ประกอบ ตัดแบ่ง หรือ ซ่อมแซมเครื่องรีบวิทยุ เครื่องรับโทรศัพท์ เครื่องกระจายเสียง หรือบันทึกเสียงเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคำออก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแคนนาฟ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียงเทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรทัศน์ หรือโทรศัพท์มือถือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรศัพท์ เครื่องรับส่งสัญญาณ หรือจัมสัญญาณ เครื่องเรดาร์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเก็บนำหรือตัวเก็บนำชนิดไวนิลเกียร์ช่อง (Seme-Conductor or Related Sensitive Semi-Conductor Devices) ค่าปานิชเหลว หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่ หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหีบหดอุตสาหกรรม เครื่องหีบหดอุตสาหกรรม หรือเครื่องหีบหดอุตสาหกรรม เครื่องและรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสำหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งกล่าว	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการล้างชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี และไม่จดอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งมีการล้างชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี
73	โรงงานผลิต ประกอบ หรือตัดแบ่ง เครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในล้ำดังนี้ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการล้างชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมีและไม่จดอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งมีการล้างชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี
74	โรงงานประกอบกิจการเกียร์กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสายอย่างดังต่อไปนี้ (1) การทำหลอดไฟฟ้า หรือดวงไฟฟ้า (2) การทำสวัสดิ์ หรือสายเคเบิลทุกชนิด	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และไม่จดอยู่ในจำพวกที่ 1 ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและไม่จดอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

## หมายเหตุ

คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ชนิด	
		โรงงานจำพวกที่ 2	โรงงานจำพวกที่ 3
75	(3) การทำอุปกรณ์ติดตั้ง หรือเต้าเสียบแหลอดไฟฟ้า (Fixtures or lamp Sockets or Receptacles) ตัวเชื่อมไฟฟ้า ตัวต่อ ตัวนำ (Conductor Connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือ เครื่องประกอบสำหรับวัสดุสายไฟฟ้า (4) การทำอนุวน หรือวัสดุที่เป็นอนุวนไฟฟ้า ซึ่งมีใช้กระแสไฟฟ้า หรือแก้ว (5) การทำหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อกานีเพลสั่งงานไฟฟ้าชนิดน้ำ หรือชนิดแห้ง และรวมถึงขั้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ต้องกล่าว โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรื่อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (1) การต่อ ซ่อมแซม หาดี หรือทดสอบวัสดุเรื่อในอุปกรณ์เรื่อ นอกจากเรื่องบาง (2) การทำขั้นส่วนพิเศษสำหรับเรื่อหรือเครื่องยนต์เรื่อ (3) การเปลี่ยนแปลง หรือรื้อทำลายเรื่อ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ รถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือการเข้าไฟฟ้า อย่างโดยบังเอิญ หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (1) การสร้าง ตัดแบ่งหรือซ่อมแซมรถที่ใช้ในกรุงเทพฯ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า (2) การทำขั้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับระบบที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและไม่จดอยู่ในจำพวกที่ 1 ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและไม่จดอยู่ในจำพวกที่ 1 -	แรงม้า ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า ทุกขนาด ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า ทุกขนาด -
76	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ รถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือการเข้าไฟฟ้า อย่างโดยบังเอิญ หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (1) การสร้าง ตัดแบ่งหรือซ่อมแซมรถที่ใช้ในกรุงเทพฯ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า (2) การทำขั้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับระบบที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และไม่จดอยู่ในจำพวกที่ 1 ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซุบปัม หรือหลอดมหัตติโอลิฟะ และไม่จดอยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งมีการซุบปัม หรือหลอดมหัตติโอลิฟะ

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานจำพวกที่ 2	โรงงานจำพวกที่ 3
77	โรงงานประกอบกิจการเก็บวัสดุรดภายนท์ หรือ รถพ่วง อบayer ให้อย่างหนึ่ง หรือหลุยอย่างดังต่อไปนี้ (1) การสร้าง ประกอบ ตัดแปลง หรือเปลี่ยน-แปลงสภาพรดภายนท์หรือรถพ่วง (2) การทำซึ่งส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับ รดภายนท์หรือรถพ่วง	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซุบ ปั๊ม หรือหลอมเหล็โโลหะ และไม่จัดอยู่ในจำพวก ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุก ขนาด ซึ่งมีการซุบ ปั๊ม หรือหลอมเหล็โโลหะ
78	โรงงานประกอบกิจการเก็บวัสดุจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่าง ให้อย่างหนึ่ง หรือหลุยอย่างดังต่อไปนี้ (1) การสร้าง ประกอบ ตัดแปลง หรือเปลี่ยน-แปลงสภาพจักรยานเกนท์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ (2) การทำซึ่งส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับ จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ จักรยานสองล้อ	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซุบ ปั๊ม หรือหลอมเหล็โโลหะ และไม่จัดอยู่ในจำพวก ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุก ขนาด ซึ่งมีการซุบ ปั๊ม หรือหลอมเหล็โโลหะ
79	โรงงานประกอบกิจการเก็บวัสดุภาคยาน หรือเรือไทร์คราฟท์อย่างหนึ่ง หรือหลุยอย่างดังต่อไปนี้	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซุบ ปั๊ม หรือหลอมเหล็โโลหะ และไม่จัดอยู่ในจำพวก ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุก ขนาด ซึ่งมีการซุบ ปั๊ม หรือหลอมเหล็โโลหะ

**หมายเหตุ**

คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานข้าว愧ที่ 2	โรงงานข้าว愧ที่ 3
	(1) การสร้าง ประกอบ ตัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศyan หรือ เรือไอล์ฟาร์คราฟท์	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซุบ บิม หรือหลอมเหล็โโลหะ และไม่จัดอยู่ในข้าว愧ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งมีการซุบ บิม หรือหลอมเหล็โโลหะ
	(2) การทำขันส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับ อากาศyan หรือเรือไอล์ฟาร์คราฟท์	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซุบ บิม หรือหลอมเหล็โโลหะ และไม่จัดอยู่ในข้าว愧ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งมีการซุบ บิม หรือหลอมเหล็โโลหะ
80	โรงงานผลิต ประกอบ ตัดแปลง หรือซ่อม-แซมอ้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน หรือสัตว์ ซึ่งมีใช้จักรยานและรวมถึงส่วนประกอบหรือ อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการซุบ บิม หรือหลอมเหล็โโลหะและไม่จัดอยู่ใน ข้าว愧ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งมีการซุบ บิม หรือหลอมเหล็โโลหะ
81	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหมายอย่าง ดังต่อไปนี้		
	(1) การทำ ตัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซั่ง ตัว วัด หรือ มั่งคบคำนวณ	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการล้างซุบ หรือเคลื่อนผ้าขันงานโดย ใช้สารเคมี และไม่จัดอยู่ ในข้าว愧ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งมีการล้างซุบ หรือเคลื่อนผ้าขันงาน โดยใช้สารเคมี
	(2) การทำ ประกอบ ตัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องใช้โดยรวม เครื่องเบต้าตรอน หรือเครื่องเร่งปรมาณู (Cyclotrons), (Betatrons or Accelerators)	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการล้างซุบ หรือเคลื่อนผ้าขันงาน โดยใช้สารเคมี และไม่ จัดอยู่ในข้าว愧ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งมีการล้างซุบ หรือเคลื่อนผ้าขันงาน โดยใช้สารเคมี
	(3) การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือ อุปกรณ์ การแพทย์	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการล้างซุบ หรือเคลื่อนผ้าขันงาน	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งมีการล้างซุบ

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานข้าว愧ที่ 2	โรงงานข้าว愧ที่ 3
82	โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตา หรือการวัดสายตา เลนส์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทำงาน หรือเครื่องอัคเสนาตัวยการถ่ายภาพ	โดยใช้สารเคมี และไม่จดอยู่ในข้าว愧ที่ 1 ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการล้างชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงาน โดยใช้สารเคมี และไม่จดอยู่ในข้าว愧ที่ 1 ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการล้างชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงาน โดยใช้สารเคมี	หรือเคลือบผิวชิ้นงาน โดยใช้สารเคมี ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งมีการล้างชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงาน โดยใช้สารเคมี
83	โรงงานผลิต หรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา หรือเครื่องวัดเวลา	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ซึ่งไม่มีการล้างชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงาน โดยใช้สารเคมี และไม่จดอยู่ในข้าว愧ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งมีการล้างชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงาน โดยใช้สารเคมี
84	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอยทอง เงิน นากระหรืออัญมณีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาຍอย่างดังต่อไปนี้ (1) การทำเครื่องประดับโดยใช้ เพชร พลอย ไช่暮 กะหงคำ ทองขาว เงิน นากระหรืออัญมณี (2) การทำเครื่องใช้ด้วยทองคำ ทองขาว เงิน นากระหรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า (3) การตัด เจียร์ระใน หรือขัดเพชร พลอยหรืออัญมณี (4) การเผา หรืออบพลาญ หรืออัญมณีอื่นๆ (5) การทำดาวตรา หรือเหรี่ยญูตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรี่ยญูอื่น	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คนและไม่จดอยู่ในข้าว愧ที่ 1 ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คนและไม่จดอยู่ในข้าว愧ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
85	โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรี ดังกล่าว	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คนและไม่จดอยู่ในข้าว愧ที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน

**บทพิษกรรม**

คู่มือกฎหมายเพื่อเตรียมสำหรับประชาชน

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานชั้นพากที่ 2	โรงงานชั้นพากที่ 3
86	โรงงานผลิตหัวเรียวประกอบเครื่องมือ หรือ เครื่องใช้ในการตัด การนิรภัยร่างกาย การเดินบีโอลีบ โนว์ลิง หรือศอกป่า และรวมถึงชิ้นส่วนหัวเรียวอุปกรณ์ของเครื่องมือเครื่องใช้ต้องก่อสร้าง	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คนและไม่ซัดอยู่ในชั้นพากที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
87	โรงงานประกอบกิจการเก็บขยะหัวเรียวเส้น เครื่องมือหรือหัวเรียวใช้ที่มีได้รับอนุญาตในลักษณะ อุบัติโดยบังเอิญ หรือคล้ายบังเอิญดังต่อไปนี้ (1) การทำให้ว่องเล่น	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คนและไม่ซัดอยู่ในชั้นพากที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
	(2) การทำเครื่องซีก หรือเครื่องขาดภาพ	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คนและไม่ซัดอยู่ในชั้นพากที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
	(3) การทำเครื่องเผาราหรือพลาสติก หัวเรียวเครื่องประดับสำหรับการแสดง	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คนและไม่ซัดอยู่ในชั้นพากที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
	(4) การทำร่อง ไม้ตีอ งานแกะ หักไม้เทียม ขับกระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียง หัวไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป หรือกล้องบุหรี่ กันกรองบุหรี่ หัวไฟฟ้ารีด	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คนและไม่ซัดอยู่ในชั้นพากที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
	(5) การทำป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดต่องาน เครื่องปั้นป้ายนาสินค้า ตราโลหะ หรือ ยาง แม่พิมพ์ลายอัลตร้า (Stencils)	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คนและไม่ซัดอยู่ในชั้นพากที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
	(6) การทำแพทคัลัมหมุน ข้องหมุน หรือหมุนปิดลม	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คนและไม่ซัดอยู่ในชั้นพากที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานข้าพวกที่ 2	โรงงานข้าพวกที่ 3
-	(7) การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มีได้ระบุไว้ในล่าดับได	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คนและไม่จัดอยู่ในข้าพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
88	โรงงานผลิต สิ่ง หรือจานเนยหลังงานไฟฟ้า	-	ทุกขนาด
89	โรงงานผลิตก๊าซ เชิงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ สิ่ง หรือจานเนยก๊าซ	-	ทุกขนาด
90	โรงงานขัดหน้า ท่าน้ำให้น้ำร้อนอุ่น หรือ จานเนยน้ำไปยังอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม	-	ทุกขนาด
91	โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผสานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหมายอย่างดังต่อไปนี้ (1) การบรรจุสินค้าทั่วไป	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คนและไม่จัดอยู่ในข้าพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
92	(2) การบรรจุก๊าซ โรงงานห้องเย็น	- ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คนซึ่งไม่มีการแกะ ล้าง หรือแบ่ง สภาพวัสดุดินและไม่จัดอยู่ในข้าพวกที่ 1	ทุกขนาด ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คนหรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งมีการแกะ ล้าง หรือแบ่งสภาพวัสดุดิน
93	โรงงานซ่อนวงเด็กหรือเครื่องหนัง	-	-
94	โรงงานซ่อนเครื่องมือให้พ้าหานหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจำตัว	-	-
95	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถห่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนware กิจการของยานดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหมายอย่างดังที่ไปบันทึก		

**แบบฟึกงานนำ**

คู่มือกฎหมายตั้งแต่ลักษณะสำหรับประชาชน

ลำดับที่	ประเภทของโรงพยาบาลกรรม	ขนาด	
		โรงพยาบาลที่ 2	โรงพยาบาลที่ 3
	(1) การซ้อมแซมบานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่อง บันท์ หรือส่วนประกอบของบานดังกล่าว (2) การซ้อมแซมพร้อมพวง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ บานดังกล่าว (3) การหันเล็กน้อยบานที่ขับเคลื่อนด้วย เครื่องบันท์ (4) การล้างหรืออัดฉีดบานที่ขับเคลื่อนด้วย เครื่องบันท์	-	ทุกขนาด
96	โรงพยาบาลชื่มน้ำพิกา เครื่องรักเวลา หรือ เครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร พลอย ทองคำ ทองขาว เงิน นาค หรืออัญมณี	-	-
97	โรงพยาบาลซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ใน ลักษณะใด	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่ เกิน 50 คนและไม่จัด อยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
98	โรงพยาบาลซักเครื่อง ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือ บ้มผ้า เครื่องถุงหุ้ม พร้อม หรือชนสีหัว	ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่ เกิน 50 คนและไม่จัด อยู่ในจำพวกที่ 1	ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน
99	โรงพยาบาลผลิต ซ่อมแซม ตัดแปลง หรือ เปลี่ยน ลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัสดุระเบิด อาวุธหรืออิฐอื่นใดที่มีลักษณะในการประหาร ท่าอย่าง หรือทำให้หมดสมรรถภาพในท่านของ เดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือ วัสดุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของตึ้ง ดังกล่าว	-	ทุกขนาด
100	โรงพยาบาลประกอบกิจการเกี่ยวกับการคมแตร์ หรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการ ผลิตอย่างใหม่ เช่น หิน หินดาน หินปู หินอ่อน ไม้		

ลำดับที่	ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม	ขนาด	
		โรงงานจ้าพากที่ 2	โรงงานจ้าพากที่ 3
	(1) การทำ พ่น หรือเคลือบสี (2) การทำ พ่น หรือเคลือบเชลล์แอลก แมลิกเกอร์ หรือน้ำมันเคลือบเงาอีน (3) การลงรัก หรือการประดับบนแต่งด้วยแก้ว กระชาก 木 ก ทอง ห้ามอัลูมิเนียม (4) การขัด (5) การชุบเคลือบพิเศษ (Plating, Anodizing) (6) การอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment)	- - - - - -	ทุกขนาด ทุกขนาด -
101	โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)	-	ทุกขนาด
102	โรงงานประกอบกิจการเก็บรวบรวมการผลิต และ ห้ามจ้าหน่ายไอน้ำ (Steam Generating)	-	ทุกขนาด
103	โรงงานประกอบกิจการเก็บรวบรวมเก็บอุบัติ อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (1) การทำเกลือสินเจ้าว (2) การถุงห้ามการนำม้าเกลือเข้ามาจากติดตัน (3) การบด ห้ามป่นเกลือ	- - -	ทุกขนาด ทุกขนาด ที่ใช้เครื่องซักไม่เกิน 50 แรงม้าและไม่จัดอยู่ใน จ้าพากที่ 1
104	โรงงานผลิต ประกอบ ตัดแปลง ห้ามซ่อน- แยงหม้อไอน้ำ (Boiler) ห้ามหม้อต้มที่ใช้ของ เหลว ห้ามก๊าซเป็นสื่อนำความร้อน ภายนอก ทันควรดัน และรวมถึงส่วนประกอบ ห้าม อุปกรณ์ของพิเศษกันที่ดังกล่าว	- -	ทุกขนาด ทุกขนาด



## ประกาศกรุงอวิภัยศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2539)

### เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากที่ดินจัดสรร

-----

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากที่ดินจัดสรรออกสู่สิ่งแวดล้อม ไว้ดังต่อไปนี้

#### ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ที่ดินจัดสรร” หมายความว่า ที่ดินที่ทำการจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียจากที่ดินจัดสรรที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

#### ข้อ 2 ให้แบ่งประเภทของที่ดินจัดสรรตามข้อ 1 ออกเป็น 2 ประเภท ดัง

(ก) ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย เกินกว่า 100 แปลงแต่ไม่เกิน 500 แปลง

(ข) ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย เกินกว่า 500 แปลงขึ้นไป

#### ข้อ 3 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรตามข้อ 2 (ก) ต้องมีค่าตั้งต่อไปนี้

(1) ความเป็นกรด และด่าง (pH) ต้องมีค่าระหว่าง 5.5-9.0

(2) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร

(3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร

(4) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

(5) ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณ

สารละลายน้ำให้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

- (6) ชัลไฟฟ์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (7) ในไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (8) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil And Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ 4 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากที่ดินจัดสรรตามข้อ 2 (ข) ต้องเป็นไปตาม

ข้อ 3 เว้นแต่

- (1) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (2) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ 5 การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากที่ดินจัดสรรให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

- (1) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่าง ให้กระทำโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter)
- (2) การตรวจสอบค่าบีโอดี ให้กระทำโดยใช้วิธีการอะไซด์莫ติฟิเคชัน (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ
- (3) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอย ให้กระทำโดยวิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)
- (4) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทำโดยใช้วิธีการกรวยอิมhoff (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา 1 ชั่วโมง
- (5) การตรวจสอบค่าทีติเอยส์ ให้กระทำโดยใช้วิธีการระเหยแห้ง ระหว่างอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ในเวลา 1 ชั่วโมง
- (6) การตรวจสอบค่าชัลไฟฟ์ ให้กระทำโดยใช้วิธีการไทด์เรต (Tetrate)
- (7) การตรวจสอบค่าทีเคเอ็นให้กระทำโดยใช้วิธีการเจลดากอล (Kjeldahl)
- (8) การตรวจสอบค่าน้ำมันและไขมัน ให้กระทำโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้ว แยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

ข้อ 6 การคิดคำนวนจำนวนเงินของที่ดินจัดสรรตามที่ดิน ให้เพิ่มตามใบอนุญาตให้ทำ  
การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539

ยิ่งพันธ์ มนະผິກາຮ

(นายยิ่งพันธ์ มนະผິກາຮ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 8 ง. วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2539)



# ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เกณฑ์โภชีและสั่งเวทอุ่น ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙)

**ເຮືອງ ກ່າຍກົດໄທກໍທີ່ເຕີບອົດສຣຣເປັນແກລ້ວກໍາເພີດແລ້ວພິຍະກໍຈະຕ້ອງຢູ່ກວບຄຸມກາຮປ່ອຍ  
ນ້ຳເສືອລົງຊູ່ແກລ້ວທໍາສາການນະກີຮ້ອງອົກສ້າງແວດລ້ອນ**

อาศัยอ่านจากความในมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ  
คอมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
แนะนำของคณะกรรมการควบคุมผลพิษ กำหนดให้ที่ดินจัดสรรงานเป็นแหล่งกำเนิดผลพิษ  
ถูกควบคุมการป้องกันน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้

### ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ที่ดินจัดสรร” หมายความว่า ที่ดินที่ทำการจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ซึ่งได้แก่

- (1) ที่ดินจัดสรรที่รัฐแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย เกินกว่า 100 แปลง แต่ไม่เกิน 500 แปลง

(2) ที่ดินจัดสรรที่รัฐแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย หักเกินกว่า 500 แปลงขึ้นไป

“ผู้จัดสรรที่ดิน” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน และให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสาธารณูปโภค ที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นด้วย

“น้ำทึ้ง” หมายความว่า น้ำเสียจากที่ดินจัดสรรที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ซึ่งกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้ง จากที่ดินจัดสรร

“แหล่งน้ำสาธารณะ” ให้หมายความรวมถึง ท่อระบายน้ำสาธารณะด้วย

นักพิมพ์ภาษาไทย

គំនិតក្នុងរាយពីរាជធានីភ្នំពេញសារីរបស្បែកជាតិ

“การนำน้ำดันน้ำเสีย” หมายความว่า กระบวนการทำให้อบปรับปูน้ำเสียเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความคุณการระบายน้ำทึ้งที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุณการระบายน้ำทึ้งจากที่ดินจัดสรร แต่ทั้งนี้ ห้ามมิให้ใช้วิธีการทำให้เจือจาง (Dilution)

ข้อ 2 ให้ที่ดินจัดสรรตามข้อ 1 เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ 3 ห้ามมิให้ผู้จัดสรรที่ดินตามข้อ 1 ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่จะได้ทำการนำน้ำดันน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานความคุณการระบายน้ำทึ้งจากที่ดินจัดสรรที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุณการระบายน้ำทึ้งจากที่ดินจัดสรร

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับที่ดินจัดสรรที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินหลังจากประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539

ยิ่งพันธ์ มนะสิการ

(นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 8 ง. วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2539)

### รายชื่อพื้นที่ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทั่วประเทศ

จังหวัด	พื้นที่
1. กรุงเทพมหานคร	ส.พระยา
2. ขอนแก่น	ทบ.ขอนแก่น
3. ชลบุรี	ทม.พนัสนิคม, ทศ.แสนสุข, ทม.ศรีราชา, ทศ.แหลมฉบัง
4. ชัยภูมิ	ทม.ชัยภูมิ
5. เชียงใหม่	ทบ.เชียงใหม่
6. นครปฐม	ทม.นครปฐม
7. นครราชสีมา	ทศ.บัวใหญ่, ทบ.นครราชสีมา
8. ประจวบคีรีขันธ์	ทศ.หัวหิน
9. พิจิตร	ทม.พิจิตร
10. เพชรบุรี	ทม.เพชรบุรี
11. ภูเก็ต	ทศ.ป่าตอง
12. มหาสารคาม	ส.หัวขวาง
13. เมืองพัทยา	พัทยา
14. สมุทร	ทศ.บ้านหมี่
15. ศกonnคร	ทม.ศกonnคร
16. อ่างทอง	ทม.อ่างทอง
17. อุทัยธานี	ทม.อุทัยธานี

\*ทบ. = เทศบาลตำบล

\*ทม. = เทศบาลเมือง

\*ทบ. = เทศบาลชนบท

\*ส. = ศูนย์กิจกรรม

ผลการตรวจสอนคุณภาพหน้าผู้ดิน ปี พ.ศ. 2539 ของกองจัดการคุณภาพหน้ากรมควบคุมมลพิษ

แหล่งน้ำ	ที่ระดับ มาตรฐาน แหล่งน้ำ	อัตราเชื้อและสารน้ำ (มิลลิกรัมต่อดิลลิตร)		ปีโภค (มิลลิกรัมต่อดิลลิตร)		แบบที่เรียกอุ่น โภคฟองห้องน้ำ (เป็นพื้นที่ 100 มิลลิลิตร)	
		ค่ามาตรฐาน ควรจะสอบ	ค่ามาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า	ค่ามาตรฐาน ควรจะสอบ	ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน	ค่ามาตรฐาน ควรจะสอบ	ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน
<b>แม่น้ำเจ้าพระยา</b>							
- คลองล่าง	4	0.6 - 4.5	2.0	0.6 - 8.9	4.0	7,900 - 1,800,000	-
- คลองกลาง	3	4.4 - 5.5	4.0	0.4 - 2.5	2.0	2,000 - 280,000	20,000
- คลองนน	2	4.9 - 7.3	6.0	0.4 - 2.0	1.5	2,100 - 1,700,000	5,000
<b>แม่น้ำเจ้าป่า</b>							
- คลองล่าง	4	0.2 - 2.5	2.0	0.9 - 4.6	4.0	2,000 - 2,400,000	-
- คลองกลาง	3	0.6 - 5.0	4.0	0.8 - 3.0	2.0	1,400 - 2,400,000*	4,000*
- คลองนน	2	4.1 - 6.5	6.0	0.7 - 1.7	1.5	500 - 54,000*	1,000*
แม่น้ำแม่กลอง	3	6.0	4.0	1.3	2.0	20,000 - 2,400,000	20,000
แม่น้ำแม่ควาย	-	5.8	-	0.7	-	17,800	-
แม่น้ำแควใหญ่	-	4.0	-	1.0	-	97,000	-
แม่น้ำป่าสัก	-	5.2	-	1.5	-	97,500	-
แม่น้ำน้อย	-	5.3	-	1.1	-	19,700	-
แม่น้ำบางปะกง	3	2.1 - 6.6	4.0	0.3 - 7.7	2.0	200 - 240,000	20,000
แม่น้ำป่าสักน้ำ	2	3.5 - 7.5	6.0	0.4 - 6.8	1.5	1,700 - 160,000	5,000
แม่น้ำปิง	2	6.0	6.0	0.8	1.5	57,000	5,000
แม่น้ำเจ็ง	-	6.2	-	1.4	-	96,000	-
แม่น้ำยม	-	5.3	-	0.6	-	11,200	-
แม่น้ำป่าสัก	-	6.1	-	0.9	-	85,000	-
แม่น้ำเพชร	-	2.8	-	1.9	-	2,000	-
แม่น้ำตาปี-หมุดรอง	-	6.5 - 7.9	-	0.2 - 0.7	-	30,000	-
แม่น้ำปักษ์เหนือ	-	7.1	-	1.0	-	20,000	-
แม่น้ำเจ้าพระยา	-	6.5	-	2.0	-	2,000	-

\* แบบที่เรียกอุ่นคือถ้าโภคฟอง