

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๔๐๕/ว ๕๐๗



กระทรวงพลังงาน
๕๕๕/๒ ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์
อาคารบี ชั้น ๒๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
๑๐๔๐๐

๒๖ ม.ค. ๒๕๕๖

เรื่อง มาตรการการประกอบกิจการบรรจุก๊าซ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง คำสั่งกรมธุรกิจพลังงานที่ ๑๓๓๗/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓

ตามที่อ้างถึง กรมธุรกิจพลังงานได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ เฉพาะก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งได้มีการอนุญาตสถานีบรรจุก๊าซแล้ว จำนวน ๔๗๔ แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอต่อการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซหุงต้มบริการประชาชนอย่างทั่วถึงแล้ว สมควรจะให้ชะลอการขยายสถานีบรรจุก๊าซ อีกทั้งปัจจุบันการจำหน่ายชายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภาคครัวเรือนมีราคาต่ำกว่าภาคส่วนอื่นๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย แต่กลับปรากฏว่า จากรายงานการจำหน่ายชายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภาคครัวเรือนของสถานีบรรจุก๊าซเพิ่มขึ้นผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผู้ประกอบการบางรายหรือบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตนำก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภาคครัวเรือนไปขายให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง อันเป็นการเอาเปรียบสังคม ทำให้รัฐเสียหาย

ดังนั้น กระทรวงพลังงาน เห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดความเสียหายต่อภาครัฐ จึงจำเป็นต้องหามาตรการป้องกันยับยั้งพฤติกรรมของผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว และเพื่อให้ได้ข้อมูลนำมาวิเคราะห์หามาตรการป้องกัน จึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดำเนินการมาตรการการประกอบกิจการบรรจุก๊าซ ดังนี้

๑. ให้จังหวัดชะลอการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ ณ สถานีบรรจุก๊าซ หากมีความจำเป็นต้องอนุญาตเพิ่มเติม ขอให้ส่งเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซดังกล่าว ให้กรมธุรกิจพลังงานพิจารณาดำเนินการ

๒. ขอให้สั่งการให้พลังงานจังหวัดเข้มงวดกวดขันการประกอบกิจการของสถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ไม่ให้มีการถ่ายโอนน้ำก๊าซไปขายให้กับภาคขนส่งหรือภาคอุตสาหกรรม และรายงานผลการตรวจตราให้กรมธุรกิจพลังงานทราบทุกเดือน ซึ่งกรมธุรกิจพลังงาน จะได้นำรายงานผลการตรวจตราเป็นข้อมูลมาวิเคราะห์หามาตรการป้องกันร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

สุวิทย์ เกษมทรัพย์

(นายสุวิทย์ เกษมทรัพย์)

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน

ปลัดกระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว

โทร ๐ ๒๗๙๔ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๘๑๐

โทรสาร. ๐-๒๗๙๔-๔๘๐๐



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....

ทพ. ธพ. โทร. ๐ ๗๕๕๔๘๐๘

ที่ ทน ๐๔๐๕/ว.๕๑๐

วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้เข้มงวดการประกอบกิจการของสถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

เรียน พลังงานจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยปัจจุบันการจำหน่ายชายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภาคครัวเรือนมีราคาต่ำกว่าภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย กลับปรากฏว่าจากรายงานการจำหน่ายชายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภาคครัวเรือนของสถานีบรรจุก๊าซเพิ่มขึ้นผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผู้ประกอบการบางรายหรือบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตนำก๊าซหุงต้มสำหรับครัวเรือนไปขายในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งเป็นการเอาเปรียบสังคม ทำให้รัฐเสียหาย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดความเสียหายต่อภาครัฐ จึงจำเป็นต้องหามาตรการป้องกันยับยั้งพฤติกรรมของผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวและเพื่อให้ได้ข้อมูลนำมาวิเคราะห์หามาตรการป้องกัน จึงเห็นควรให้ พนจ.ทุกจังหวัด เข้มงวดตรวจตราการประกอบกิจการบรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซในพื้นที่รับผิดชอบและรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบ ดังนี้

๑.รายงานข้อมูลของแต่ละสถานีบรรจุก๊าซ ดังนี้

- ๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ
- ๑.๒ ความจุและจำนวนของถังเก็บและจ่ายก๊าซ
- ๑.๓ จำนวนหัวบรรจุก๊าซ
- ๑.๔ จำนวนเครื่องสูบก๊าซ
- ๑.๕ มีการบรรจุร่วมหรือไม่ หากมี ต้องมีหนังสือยินยอมให้บรรจุร่วมด้วย
- ๑.๖ มีสถานีบริการอยู่หน้าสถานีบรรจุก๊าซ หรือไม่
- ๑.๗ มีการเชื่อมต่อระบบท่อก๊าซจากสถานีบรรจุก๊าซไปยังสถานีบริการ หรือไม่
- ๑.๘ จำนวนน้ำก๊าซ LPG ที่รับมาบรรจุ
- ๑.๙ จำหน่ายก๊าซหุงต้มไปไหนบ้าง

ให้รายงาน ธพ. ตามแบบฟอร์ม LPG/๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

๒.ขอให้ พนจ.และเจ้าหน้าที่ จัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๓ พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๒ และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

๓.ขอให้ พนจ.รายงานผลการใช้อำนาจตามคำสั่งกรมธุรกิจพลังงานที่ ๑๓๗/๒๕๕๓ เรื่องมอบอำนาจให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๒ เฉพาะก๊าซปิโตรเลียมเหลว และตามคำสั่งกรมธุรกิจพลังงานที่ ๑๐๗/๒๕๕๕ เรื่องมอบอำนาจให้ ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน

/๔.ขอให้...

71^m

๔. ขอให้ พล.ต.ตรวจตราการบรรจุภัณฑ์ลงในถังก๊าซหุงต้มของสถานีบรรจุก๊าซ ตามหนังสือที่ ทน ๐๔๐๕/๗๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ และรายงานผลให้ ธท. ทราบทุกเดือน เพื่อ ธท. จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการประสานงานขอความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

จ. จิต นาคทรพร.
11/๗๕.

(นายจตุรจิต นาคทรพร)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. ของเครื่องหมายการค้า
กรณีที่เป็นผู้ค้า ม.7 ให้ขีดที่ช่อง ม.7 และ เขียนชื่อของของ ม.7 ลงในช่อง ยี่หอ กรณีที่เป็นผู้ค้าต่าง ให้ขีดที่ช่อง ค่าต่าง และ เขียนชื่อของของ ม.7 ลงในช่อง ยี่หอ กรณีการบรรจรร่วม ให้ขีดที่ช่อง มี พร้อมขอหลักฐานหนังสือยินยอมตัวย กรณีไม่มีการบรรจรร่วม ให้ขีดที่ช่อง ไม่มี
ให้ระบุความจุของถึงทุกขนาด และจำนวนถึง
ให้ระบุจำนวนหน่วยบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด
ให้ระบุ ขนาดของเครื่องสูบเป็น นิ้ว และจำนวนของเครื่องสูบลูกววย
ให้ตรวจสอบว่ามีสถานีบริการอยู่ด้านหน้าของสถานบรรจรถูกักาช หรือไม่
ในการเชื่อมต่อระบบท่อจากสถานีบรรจรถักาชไปยังสถานีบริการหรือไม่
ให้ลงจำนวนน้ำกักาชที่รับในรอมเตือนที่ผ่านมา
ให้ลงรายละเอียดว่าน้ำกักาชที่รับมา ได้ขายให้กับลูกค้ารายใดบ้าง รายละเอียดทำในห้
2. ของการบรรจรร่วม
3. ของถังเก็บและจ่ายกักาช
4. ของหัวบรรจ
5. ของเครื่องสูบกักาช
6. ของปั้มอยู่หน้าโรงบรรจ
7. ของมีการเชื่อมต่อระบบท่อกักาช
8. ของจำนวนน้ำกักาชที่รับ
9. ของรายชื่อลูกค้า